

1869.

Preis-Verzeichniß

der

## Kunst- und Handelsgärtnerei

und

## Samen-Handlung

von

CARL BENDA

in

BERLIN.

Gärtnerei:

Blumenstraße 68.

Verkaufs-Lokal:

Königsstraße 14.

Aklimatisations-Verein, Berlin  
1887.Aklimatisations-Verein, Berlin  
1887.

## Inhalt.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Barthaupflanzen . . . . .	3	Sortimente . . . . .	9	Thee-Rosen . . . . .	13	Bohnen . . . . .	17
Cycas . . . . .	5	Chrysanthemum . . . . .	9	Terrarien . . . . .	14	Rüben und Wurzeln . . . . .	15
Palmen . . . . .	5	Relargentum . . . . .	9	Aquarien . . . . .	14	Moherüben . . . . .	15
Farne . . . . .	5	Buchfien . . . . .	9	Terrarien mit Heizung . . . . .	14	Felbrüben . . . . .	15
Kalthauspflanzen . . . . .	6	Verbenen . . . . .	10	Samerien . . . . .	15	Kunkelrüben . . . . .	16
Freilebengewächse . . . . .	7	Georginen . . . . .	10	Gemüse div. . . . .	15	Herbstrüben . . . . .	16
Alum . . . . .	7	Obstsorten . . . . .	9	Kohlarten . . . . .	15	Grasflanzen . . . . .	17
Coniferen . . . . .	7	Rosen . . . . .	11	Küchenkräuter . . . . .	16	Blumenamerien . . . . .	18
Decorationspflanzen . . . . .	7	Remontant-Rosen . . . . .	11	Salat . . . . .	16	Sommergewächse . . . . .	18
Pflanzen für einen Blattplan- zen-Treppich . . . . .	8	Bourbon-Rosen . . . . .	12	Zwiebeln . . . . .	16	Sortimente . . . . .	18
Pflanzen für das freie Land . . . . .	8	Noisette-Rosen . . . . .	13	Gurken . . . . .	16	Stauden . . . . .	23
		Prairie-Rosen . . . . .	13	Kürbis . . . . .	16	Kopfpflanzen . . . . .	23
		Moos-Rosen . . . . .	13	Erbsen . . . . .	17		

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges Sortiment von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflege, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- wie niederstämmig, als auch wurzeläccht in großer Auswahl vorrätig halte.

Ebenso empfehle ich meine auf Seite 14 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der letzten Ausstellung des Aklimatisations-Vereins mit der Staats-Medaille prämiirt wurden, zur geeigneten Beachtung.

Berlin.

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.



## B e m e r k u n g e n.

---

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

**Carl Benda.**

# Warmhaus-Pflanzen.

	Fl.	Egr.		Fl.	Egr.
Achimenes Georgiana	—	5	Cissus porphyrophylla	—	15
„ div. Sorten	a	5	Clerodendron Bethunianum	—	10
Achyranthes Verschaffeltii	—	5	„ fragrans.	—	10
„ „ fol. var. aureis	—	5	„ Kempherii	—	15
Adelaster albivenis	—	10	„ Thompsonii	—	10
Aerva sanguinolenta	—	5	Colea Commersonii	4	—
Aeschynanthus ramosissimus	—	7½	Coleus Bausel	—	10
Alamanda neriifolia	—	20	„ Blumei	—	5
Alocasia edulis fol. var.	—	10	„ Gibsoni	—	5
„ erythraea	—	7½	„ marmoratus	—	5
„ Lowii	2	—	„ Marshalli	—	10
„ metallica	1	—	„ Moorei	—	10
„ Veitchii	2	—	„ Van Houttei	—	10
„ zebrina	1	15	„ Veitchii	—	5
div. andre Sorten	—	—	„ Verschaffeltii	—	5
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7½	und andre Sorten	a 5	—
Amorphophallus nivosus	—	15	Cossingula borbonica	8	—
Anthurium cordifolium	—	20	Costus Malortianus	—	7½
„ Laucheanum	4	—	„ zebrinus	—	10
„ leuconeuron	1	—	Crinum americanum	—	5
„ magnificum	2	—	Croton Cascarilla	1	—
„ Miquellianum	3	—	„ pictum verum	—	7½
„ podophyllum	—	15	Curatella imperialis	3	—
Aphelandra Leopoldii	—	5	Cureuligo recurvata	7½ Egr.	1
Aralla Hookerii	2	—	Cureuma cordata	—	10
„ nympha folia	—	20	„ Roscoeana	—	15
„ papyracea	—	10	„ rubricaulis	—	7½
„ pulchra	—	15	Cyanophyllum assamicum	1	—
„ reticulata	1	—	„ magnificum	—	20
„ Schefflerii	—	10	„ speciosum	—	10
„ umbraculifera	—	15	Cyperus alternifolius	—	5
Ardisia crenulata	10	—	„ fol. var.	—	15
„ elegans	—	15	„ lucidus	—	5
„ hymenandra	—	10	„ Papyrus	—	20
Asclepias curassavica	—	5	Dasyllirion acrotichum	1	—
Attaccia cristata	1	—	„ longifolium	2	—
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½	„ robustum	1	15
Begonia,	div. Sorten	a	—	1	8
Bertholonia margaritacea	—	15	Dianella australis	—	15
Bignonia argyrea coerulea	—	15	Dieffenbachia Baraquinii	—	10
Billbergia amoena	—	7½	„ humilis	—	15
Boehmeria argentea	—	5	„ seguinæ picta	—	10
Bonapartia juncea	—	15	„ Weyrii	1	10
Bourgainvillea speciosa	—	7½	Dracaena Boerhavii, groß	25	—
Bouvardia leiantha	—	5	„ brasiliensis	—	5
Caladium argyrites	—	5	„ cannaefolia	15 Egr.	2
„ Canaertii	—	5	„ Cooperii	—	15
„ Chantinii	—	5	„ Draco, stark	—	3
und viele ältere und neuere Sorten	a	5	„ ferrea	—	15
Campylobotrys argyroneura	—	10	„ fragrans (Aletris)	—	10
„ discolor	—	5	„ indivisa vera	—	4
„ Ghiesbregthii	—	10	„ Knerckii	1	3
„ pyrophylla	—	10	„ Lennéana	—	2
„ refulgens	—	10	„ limbata,	—	2
„ regalis	—	15	„ longifolia	—	7½
Centradenia grandifolia	—	7½	„ marginata	—	7½
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5	„ nobilis	—	10
Chirita chinensis	—	7½	„ nutans	1	3
Cissus discolor	—	5	„ odorata	—	7½
„ amazonica	—	7½	„ punctata	—	7½
			„ robusta	—	1



		No.	Sgr.		No.	Sgr.
<i>Dracaena rubra</i>		—	7½	<i>Maranta Porteana</i>	1	—
„ <i>Rumphii</i>		1	—	„ <i>regalis</i>	1	—
„ <i>spectabilis</i>		—	7½	„ <i>roseo picta</i>	2	—
„ <i>terminalis rosea</i>		—	12½	„ <i>striata</i>	1	—
Das Duzend vom Juli an mit		4	—	„ <i>variegata</i>	—	20
2 Fuß hoch im Herbst		1	—	„ <i>vittata</i>	1	—
	im Duzend	10	—	„ <i>Warscewiczii</i>	—	15
<i>Dracaena terminalis</i> var. <i>Slamensis</i>		—	25	„ <i>zebrina</i>	—	10
„ „ „ <i>stricta</i>		1	10	„ <i>truncata</i>	—	10
„ „ „ <i>umbraculifera</i>	15 Sgr.	—	2	<i>Massowia cannaefolia</i>	—	20
<i>Echites argyraea</i>		—	25	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	5
„ <i>melaleuca</i>		—	7½	<i>Musa Cavendishii</i>	1	—
„ <i>nutans</i>		—	7½	„ <i>coccinea</i>	1	15
<i>Epiphyllum truncatum</i>		—	10	„ <i>rosacea</i>	—	15
<i>Eranthemum leuconeuron</i>		—	10	„ <i>zebrina</i>	1	—
„ <i>sanguinolentum</i>		—	7½	<i>Pandanophyllum humile</i>	1	—
<i>Eriocnema marmorea</i>		—	15	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	—	15
<i>Euphorbia pulcherrima</i>		—	15	<i>Passiflora alba</i> <i>coerulea grandiflora</i>	—	10
„ <i>splendens</i>		—	5	„ <i>Impératrice Eugénie</i>	—	10
<i>Fatsia japonica</i>	15 Sgr.	—	1	„ <i>quadrangularis</i>	—	15
<i>Ficus australis</i>		—	10	„ <i>trifasciata</i>	1	15
„ <i>barbatus</i>		—	5	<i>Peperomia ariifolia</i>	—	10
„ <i>bengalensis</i>		—	15	„ <i>peltaciformis</i>	—	10
„ <i>catalpaefolia</i>		—	1	<i>Pharus vittatus</i>	1	15
„ <i>Cooperii</i>		—	10	<i>Philodendron Augustinum</i>	1	—
„ <i>elastica</i>	10 Sgr.	—	20	„ <i>erubescens</i> (Lind)	—	15
„ <i>Porteana</i>		—	1	„ <i>giganteum</i>	—	10
„ <i>stipulata</i>		—	5	„ <i>gracile</i>	2	—
<i>Franciscea calycina</i>		—	1	„ <i>pertusum</i>	15 Sgr.	—
„ <i>hydrangeaeformis</i>		—	20	„ <i>pterotum</i>	—	25
<i>Gardenia citriflora</i>		—	1	<i>Physurus argenteus</i>	—	20
„ <i>florida</i>		—	5	<i>Pincenectitia glauca</i>	1	—
„ <i>radicans</i>		—	5	„ <i>tuberculata</i>	10 Sgr.	—
<i>Gesneria cinnabarina</i>		—	5	<i>Plectogyne variegata</i>	—	10
„ <i>Donkelarii</i>		—	20	<i>Pogostemon Patschoyli</i>	—	10
„ <i>Geroldiana</i>		—	7½	<i>Polygonum platipetalum</i>	—	5
„ <i>lanuginosa</i>		—	7½	<i>Pothos argyrea</i>	—	7½
„ <i>Mielliezii</i>		—	20	<i>Rivinia humilis</i>	—	15
„ <i>refulgens</i>		—	7½	<i>Rubus australis</i>	—	15
„ <i>zebrina splendens</i>		—	5	„ <i>Gireondiana</i>	—	7½
<i>Gloxynia hybrida</i>	div. Sorten a	—	5	„ <i>reflexus</i>	—	10
<i>Gomphia theophrasta</i>		—	2	<i>Rynchospermum jasminoides</i>	—	7½
<i>Graphophyllum versicolor</i>		—	7½	<i>Sanchezia nobilis</i> <i>variegata</i>	1	—
<i>Gozmannia fragrans</i>		—	7½	<i>Sauraja assamica</i>	1	—
„ <i>maculata</i>		—	7½	„ <i>mollis</i>	—	15
<i>Gymnostachlum Verschaffeltii</i>		—	5	<i>Simaruba grandis</i>	3	—
<i>Homalomena alba</i>		—	7½	<i>Smilax Sassaparilla</i>	—	15
„ <i>coerulescens</i>		—	10	<i>Sonerilla margaritacea</i>	—	20
„ <i>rubescens</i>		—	10	„ „ <i>alba</i>	—	20
<i>Hoya bella</i>		—	5	„ <i>splendens</i>	—	20
„ <i>variegata</i>		—	7½	<i>Sphaerogyne latifolia</i>	2	—
<i>Ilex paraguayensis</i>		—	10	<i>Sphaerostemma marmorea</i>	1	—
<i>Isolepis gracilis</i>		—	2½	<i>Stenogastra concinna</i>	—	20
<i>Lapageria rosea</i>		—	15	<i>Syngonium Wendlandii</i>	—	10
<i>Laportea crenulata</i>		—	7½	<i>Tabernae montana</i>	—	15
<i>Lomatophyllum borbonicum</i>		—	2	<i>Tapina splendens</i>	—	15
<i>Maranta albo lineata</i>		—	1	<i>Tapeinothes Carolinae</i>	—	7½
„ <i>argyraea</i>		—	20	<i>Thysacanthus rutilans</i>	—	7½
„ <i>borussica</i>		—	20	<i>Tillandsia psittacina</i>	—	15
„ <i>discolor</i>		—	20	<i>Torrenia asiatica</i>	—	5
„ <i>eximia</i>		—	15	„ <i>pulcherrima</i>	—	5
„ <i>Glumacea</i>		—	20	<i>Tradescantia discolor</i>	—	7½
„ <i>Groenewegiana</i>		—	1	„ <i>picta</i>	—	7½
„ <i>Jagoreana</i>		—	20	„ <i>Warscewiczii</i>	—	20
„ <i>micans</i>		—	20	<i>Xanthosoma appendiculatum</i>	1	—
„ <i>ornata</i>		—	1	<i>Yucca quadricolor</i>	4	—



## Cycas, Palmen und Pandanus.

	Rth.	Sgr.		Rth.	Sgr.
<i>Areca alba</i>	1	—	<i>Latania rubra vera</i>	13	—
„ <i>lutescens</i>	2	15	„ <i>Verschaffeltii</i>	8	—
„ <i>rubra</i>	—	15	<i>Pandanus graminifolius</i>	—	10
„ <i>sapida</i>	8	—	„ <i>elegantissimus</i>	8	—
„ <i>speciosa</i>	8	—	„ <i>inermis</i>	—	20
<i>Attalea excelsa</i>	6	—	„ <i>javanicus f. var.</i>	—	25
<i>Brahea dulcis</i>	3	—	„ <i>ornatus</i>	9	—
<i>Calamus ciliaris</i>	2	—	„ <i>utilis</i>	1	—
<i>Caryota urens</i>	4	—	<i>Phoenix dactylifera</i>	10	Sgr. —
<i>Chamaedorea Casperiana</i>	1	15	„ <i>farinifera</i>	—	2
„ <i>graminifolia</i>	2	15	„ <i>humilis</i>	—	5
<i>Chamaerops humilis</i>	1	—	„ <i>reclinata</i>	1	—
„ <i>stauracantha</i>	Dkd.	10	„ <i>spinosa, sehr groß</i>	—	20
<i>Corypha australis</i>	3	—	<i>Rhapis flabelliformis</i>	—	1
<i>Cycas circinnalis</i>	1	—	<i>Sabal Adansonii</i>	—	2
„ <i>revoluta</i>	4	—	<i>Scheelea attaleoides</i>	—	3
<i>Euterpe edulis</i>	1	—	„ <i>maripa</i>	—	3
<i>Latania borbonica (Livistonla chinensis)</i> Sämlinge	50	—	„ <i>regia</i>	—	4
„ „ größere Pflanzen von 1 Thlr.	1	—	<i>Thrinax elegans</i>	—	2
„ „ sehr groß	60	—	„ <i>parviflora</i>	—	5
„ <i>Commersonii</i>	3	—	<i>Zamia Lehmannii, stark</i>	50	—
„ <i>glaucophylla</i>	5	—	Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnißfeierlichkeiten abge schnitten.		

## Warm- und Kalt haus- Farne.

	Rth.	Sgr.		Rth.	Sgr.
<i>Acrostichum lomarioides</i>	1	—	<i>Gymnogramme chrysophylla</i>	—	10
<i>Addiantum capillus</i>	—	5	„ <i>Lauchena</i>	—	15
„ <i>caudatum</i>	—	5	„ „ Sämlinge Dkd.	3	—
„ <i>Cunninghami</i>	1	—	„ <i>nivea</i>	—	15
„ <i>formosum</i>	—	10	„ <i>palmata</i>	—	15
„ <i>lucidum</i>	—	20	„ <i>gracilis</i>	—	15
„ <i>macrophyllum</i>	—	15	„ <i>pulchella</i>	—	10
„ <i>tenellum</i>	—	10	<i>Lastrea crinita</i>	—	10
„ <i>trapeziforme</i>	—	10	„ <i>filix mas monstrosa</i>	—	10
<i>Alsophilla Schiedeana</i>	1	—	<i>Lomaria gibba</i>	6	—
<i>Aneimia collina</i>	—	15	<i>Neottopteris australasiaca</i>	3	—
<i>Aspidium Fritzeliae</i>	1	—	<i>Odontoloma novae Zeelandiae</i>	2	—
„ <i>Sieboldii</i>	—	10	<i>Onoclea sensibilis</i>	—	10
<i>Alosurus rotundifolius</i>	—	10	<i>Osmunda regalis cristata</i>	—	10
<i>Asplenium alatum</i>	—	15	<i>Platyterium alaicorne</i>	1	—
„ <i>formosum</i>	—	1	<i>Polypodium musaeifolium</i>	—	20
„ <i>lucidum</i>	—	10	<i>Pteris argyrea</i>	—	5
„ <i>palmatum</i>	—	5	„ <i>ascensionis</i>	—	10
<i>Balanium Karstenianum</i>	—	15	„ <i>cretica albo lineata</i>	—	5
<i>Blechnum brasiliense</i>	—	10	„ <i>scaberula</i>	—	20
„ <i>fraxineum</i>	—	10	„ <i>rubro nervia</i>	—	10
„ <i>longifolium</i>	—	10	„ <i>tricolor</i>	—	5
<i>Cheilanthes Borsigiana</i>	2	—	<i>Struthiopteris germanica</i>	—	5
„ <i>dealbata</i>	—	20	<i>Scolopendrium pictosorum</i>	—	10
<i>Cladophora Schiedel</i>	15	Sgr. —	<i>Selaginella apoda minor</i>	—	5
„ <i>princeps</i>	3	—	„ <i>denticulata</i>	—	5
<i>Cyathea dealbata</i>	1	15	„ <i>lepidophylla</i>	—	15
„ <i>medullaris klein</i>	3	—	„ <i>stolonifera</i>	—	5
„ „ sehr groß in Kübeln	50	—	„ <i>Lyallii</i>	—	7½
<i>Cyrtomium falcatum</i>	—	5	„ <i>Martensii</i>	—	15
<i>Davallia tenuifolia stricta</i>	—	15	„ <i>erythropha</i>	—	10
<i>Diplazium plantagineum</i>	—	15	„ <i>rubricaulis</i>	—	5
<i>Doryopteris alcyonis</i>	2	—			



## Kalthaus = Pflanzen.

	Re.	Sgr.		Re.	Sgr.	
Abutilon vexillarium	—	10	Hedera hybernica fol. var.	—	7½	
Acacia dealbata	—	15	„ luti maculata	—	7½	
„ lophanta speciosa	—	5	„ maculata fol. var.	—	7½	
„ pulchella	—	10	Helichrysum proliferum	—	5	
„ vestita	1	—	Heliotropium	div. Sorten à	5	
Acanthus mollis	—	10	Hibiscus Cooperi	—	15	
Adamia versicolor	—	10	„	div. gef. Sorten à	10	
Agapanthus umbellatus	—	7½	Jxia coccinea	—	5	
Agave Americana	—	7½	Jasminum grandiflorum	—	20	
„ „ fol. var.	10 Egr.	—	2	Kennedia arenaria	—	10
„ „ fol. striatis	—	7½	„ prostrata	—	7½	
„ attenuata	2	—	Laurus nobilis	5 Egr. — 25 Bhr.	—	
„ coccinea	2	—	Leptospermum pubescens	—	5	
„ filifera	2	—	Leucopogon Cunninghami	—	50	
„ Schiedigera	4	—	Libonia floribunda	—	7½	
Ageratum coelestinum	—	5	Litospermum fruticosum	—	1	
„ nanum fol. var.	—	5	Lobelia compacta	—	5	
Aucuba japonica fol. var.	10	—	„ erinus grandiflora	—	2½	
Azalea indica, in verschiedenen Größen	10, 20 Egr.	—	5	Lophospermum glauca	—	7½
Brunia elegans	—	20	Lonicera quercifolia fol. var.	—	7½	
Calceolaria Triomphe de Versailles	—	5	„ brachypoda retic. fol. aureis var.	—	5	
und andere Sorten à	—	5	Lygustrum syringaeifolium	—	7½	
Calla aethiopica	—	5	Marica Northiana	—	20	
Camellia japonica, in guten Sorten	15 Egr.	—	12	Matricaria fl. pl.	—	5
Cephalandra quinqueloba	—	10	Medeola asparagoides	—	7½	
Chrysanthemum elegans	—	5	Melaleuca pulchella	—	7½	
Cinneraria hybrida	1 Dgd.	2	Metrosideros semperflorens	—	10	
Cissus antarctica	—	10	Mitraria coccinea	—	7½	
Citrus chinensis	7½ Sgr.	—	1	Mimulus cupreus	—	7½
Convolvulus mauritanicus	—	5	„ quinquevulnerus	—	2½	
Cordylone australis	5 Egr.	—	8	Myrthus communis	5 Egr. —	—
Correa speciosa major	—	5	„ macrophylla	—	5	
Crassula coccinea	—	7½	„ microphylla	—	3	
Cuphea eminens	—	7½	Pelogyne suavis	—	5	
Cyclamen europaeum	—	5	Pitosporum Tobira	—	5	
„ graecum	—	20	Plumbago capensis	—	12½	
„ macrophyllum	—	10	„ Larpentae	—	7½	
„ neapolitanum	—	20	Primula chinensis fl. pl. albo	—	7½	
„ persicum	7½ Egr.	—	2	„ chinensis fl. pl. rubro	—	10
Cytisus attleyanus	—	7½	„ einfach in Variet.	—	2½	
„ racemosus	10 Egr.	—	1	Rhododendron ponticum	5 Egr. —	15
Daphne hybrida	—	15	„ arboreum	div. Sorten à	15	
„ odorata rubra	—	20	Rosselia equisetifolia	—	1	
Deutzia atropurpurea	—	10	Rubus rosaeflorus	—	7½	
„ crenata fl. pl.	—	5	Salvia patens	—	7½	
„ gracilis	—	2½	„ tricolor	—	7½	
„ Fortunei	—	10	Saxifraga Fortunei fol. var.	—	7½	
Dianthus hybridus multiflorus	—	7½	Schyzostelis coccinea	—	7½	
„ Verschaffeltii	—	10	Sedum carneum	—	7½	
„ Jos. Sontag	—	7½	„ macrophyllum	—	10	
Diosma alba	—	5	„ Sieboldii	—	5	
Ecremocarpus scaber	—	5	„ fol. var.	—	10	
Erythrina Bidwilli	—	10	Sempervivum californicum	—	5	
„ Cristagalli	—	7½	„ tabulaeformis	—	10	
Eugenia australis	—	5	„ acuminatum	—	5	
„ myrthifolia	—	5	„ glaucum	—	5	
„ Ugni	—	5	„ Wildenii	—	5	
Eupatorium biceps	—	5	„ Funkii	—	5	
„ glabellum	—	7½	„ arenarium	—	5	
Fabiana imbricata	—	7½	Andere Arten à	—	2½	
Farfugium grande	—	10	Smilax Moritziana fol. var.	—	7½	
Gorteria ringens	—	7½	Stockesia cyanea	—	20	
Habrothamnus elegans	—	5	Tecoma fulva	—	7½	
Habrothamnus fascicularis	—	5	„ jasminoides rubra	—	10	
Hedera helix fol. var.	—	7½	Tricyrtis hirta	—	10	



	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Tritoma Rhooperii . . . . .	—	12½	Viburnum Tinus . . . . .	—	5
Tritonia aurea . . . . .	—	7½	Yucca Augustinii . . . . .	—	20
Tropaeolum tricolorum . . . . .	—	20	„ aloëfolia fol. var. . . . .	von 10 Sgr.	8
Valota purpurea . . . . .	—	10	„ recurvata . . . . .	von 10 Sgr.	3
Veronica . . . . .	div. Sp. à	5	„ filamentosa . . . . .	—	10
Viburnum opulus fol var. . . . .	—	7½			

## Zwiebeln und Knollen.

	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Holländ. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gefunden Exemplaren das Dkd. nach meiner Wahl . . . . .	1	15	Lilium auratum . . . . .	2	—
Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dkd. 2½ . . . . .	4	—	„ candidum . . . . .	—	2½
Tulpen. Duc van Thol . . . . . 1000 St.	10	—	„ lancifolium rubrum . . . . .	—	10
Tournesol . . . . . 100 St.	4	—	„ Takesima . . . . .	das Duzend	3 15
Crocus in vielen Farben . . . . . 100 St.	—	15		—	15

## Coniferen.

	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Araucaria Bidwillii . . . . . 5	—	15	Pinus longifolia . . . . .	1	15
„ brasillensis . . . . . 15 Sgr.	—	6	„ nobilis, klein . . . . .	—	25
„ Cookii . . . . . 6	—	14	„ Nordmanniana . . . . .	von 10 Sgr.	6
„ Cunninghamii . . . . . 6	—	12	Taxus baccata . . . . .	—	1
„ excelsa . . . . . 4	—	20	Thuja aurea . . . . .	von 10 Sgr.	4
„ imbricata . . . . . 3	—	—	„ ericoides . . . . .	—	7½
Cedrus Libani . . . . . 3	—	—	„ gligantea, groß . . . . .	—	3
Chamaeciparis nuteaënsis glauca . . . . .	—	7½	„ Stecklingöspflanzen . . . . .	—	7½
Cryptomeria japonica . . . . .	—	10	„ hybernica . . . . .	—	10
Cupressus Lawsoni, stark . . . . .	—	4	„ orientalis . . . . .	5	—
„ „ kleinere . . . . . 1	—	2	„ stricta . . . . .	15 Sgr.	1
„ Stecklingöspflanzen 2jähr. . . . .	—	15	Thujopsis borealis . . . . .	15 Sgr.	3
„ macrocarpa . . . . . 15 Sgr.	—	1 15	„ „ glauca . . . . .	—	10
„ sempervirens . . . . . 5 Sgr.	—	15	„ dolabrata . . . . .	—	10
Juniperus macrocarpa . . . . .	—	7½	Wellingtonia gigantea in Töpfen . . . . .	1	2
„ virginiana . . . . .	—	10	„ groß in Körben zum April zu verschiden 6 Thlr. . . . .	—	8
Pinus (Abies) canadensis . . . . .	—	20	„ aus dem freien Lande von . . . . .	5 Thlr.	15
Pinus excelsa . . . . .	1	15			

## Moderne Decorations- und Blatt-Pflanzen für Rasenplätze und Gruppen fürs freie Land.

	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Acanthus mollis . . . . .	—	7½	Canna Annei . . . . .	—	7½
Achyranthes Verschaffeltii . . . . .	—	5	„ „ rubra . . . . .	—	10
„ „ fol. aur. var. . . . .	—	5	„ atropurpurea . . . . .	—	12½
Alternanthera amoena . . . . .	—	5	„ Boneti semperflorens . . . . .	—	12½
„ paronychioides . . . . .	—	5	„ discolor, floribunda . . . . .	—	7½
„ spathulata . . . . .	—	5	„ metallica . . . . .	—	10
„ versicolor . . . . .	—	5	„ nigricans . . . . .	—	10
Amaranthus melancolicus ruber. . . . .	—	2½	„ Pius IX. . . . .	—	15
Andropogon formosum . . . . .	—	15	„ Rendatleri . . . . .	—	10
Arundo caspica . . . . .	—	15	„ Guyoquilla purpurea . . . . .	—	20
„ Donax . . . . .	—	10	„ Premice de Nice . . . . .	—	20
„ „ fol. var. . . . .	—	20	„ Warscewiczii . . . . .	—	5
Artemisia arborescens . . . . .	—	7½	„ diverse andere gute Sorten à . . . . .	—	6
„ argentea . . . . .	—	7½	Centaurea candidissima . . . . .	—	7½
Bambusa Fortunei fol. var. . . . .	—	7½	„ gymnocarpa . . . . .	—	7½
Boehmeria argentea . . . . .	—	5	Cerastium tomentosum . . . . .	—	2½
Brugmansia Knightii . . . . .	—	10	Coleus Gibsonii . . . . .	—	5
Canna discolor . . . . .	—	5	„ marmoratus . . . . .	—	5
„ indica . . . . .	—	2½	„ Verschaffeltii Vide Seite I. . . . .	—	5



	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
<i>Colocasia antiquorum</i>	—	5	<i>Sedum Sieboldi</i>	—	2½
<i>Cosmophyllum calaciaefolium</i>	—	7½	„ „ fol. var.	—	5
<i>Cyperus alternifolius</i>	—	5	<i>Sempervivum arenarium</i>	—	2½
„ <i>lucidus</i>	—	5	„ div. Sorten à	—	2½
„ <b>Papyrus</b>	—	20	<i>Senecio platanifolius</i>	—	7½
<i>Farfugium grande</i>	—	7½	„ <i>Ghiesbreghtii</i>	—	10
<i>Gnaphalium lanatum</i>	—	2½	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	7½
<b><i>Gynierium argenteum</i></b>	—	15	„ <i>calicarpum</i>	—	7½
„ <i>violaceum</i>	—	20	„ <i>discolor</i>	—	10
<i>Gunera scabra</i>	—	10	„ <i>marginatum</i>	—	10
<i>Lonicera brachypoda</i> fol. aur. var.	—	5	„ <i>laciniatum</i>	—	5
<i>Melianthus major</i>	—	15	„ <i>quitoense</i>	—	10
<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	7½	„ <i>robustum</i>	—	10
<i>Montanna mollissima</i>	—	7½	„ <i>Sieglingi</i>	—	10
<i>Muschia Wollastonii</i>	—	7½	„ <i>verbascifolium</i>	—	7½
<i>Nicotiana wigandioides</i>	—	10	<i>Sonchus pinnatus</i>	—	5
<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	—	10	„ <i>gummifer</i>	—	7½
„ <i>micranthum</i>	—	10	<i>Tussilago Farfara</i> fol. var.	—	10
„ <i>plicatum</i>	—	10	<i>Urtica bipinnatifida</i>	—	10
<i>Penisetum villosum</i>	—	15	„ <i>pinnatifida</i>	—	10
<i>Perilla Nankinensis</i>	—	2½	<i>Verbesina sinuata</i>	—	10
<b><i>Poa trivialis</i> fol. var.</b>	—	7½	„ <i>verbascifolia</i>	—	10
<i>Polemonium coerulescens</i> fol. var.	—	10	<i>Wigandia caracasana</i>	—	10
<i>Salvia argentea</i>	—	5	„ <i>Vigieri</i>	—	10
<i>Sedum carneum</i>	—	2½	<i>Zea japonica</i> fol. var.	—	2½

## Pflanzen

### für einen Blattpflanzen-Teppich,

wie ich solchen seit einigen Jahren schon mit ungetheiltem Beifall in meinem Etablissement angelegt und zur Schau gestellt habe.

#### I. Pflanzen, die sich dabei hauptsächlich zu Mittelstücken und größeren Schaupflanzen eignen.

<i>Zea japonica</i> fol. varieagatis.	<i>Artemisia argentea</i> .	<i>Centaurea gymnocarpa</i> .	<i>Perilla nankinensis</i> .
<i>Sonchus pinnatus</i> .	„ <i>arborescens</i> .	<i>Coleus Verschaffeltii</i> .	<i>Salvia argentea</i> .
<i>Solanum marginatum</i> .	<i>Centaurea candidissima</i> .	<i>Yucca aloefolia</i> fol. var.	

#### II. Niedrigere Pflanzen, zum Theil zum Niederhaken oder zum Beschneiden mit Schere geeignet.

<i>Achyranthes Verschaffeltii</i> .	<i>Lonicera brachyp.</i> fol. aur. ret.	<i>Cerastium tomentosum</i> .	<i>Sedum Sieboldi</i> fol. var.
„ <i>fol. aur. var.</i>	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	<i>Sedum Sieboldi</i> .	<i>Oxalis tropaeoloides</i> .
<i>Gnaphalium lanatum</i> .			

#### III. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Einfassungen des Ganzen, aber auch zu Einzelbüschen eignen.

<i>Alternanthera amoena</i> .	<i>Alternanthera versicolor</i> .	viele Art von <i>Semperviv.</i>	<i>Lobelia compacta</i> .
„ <i>paronychioides</i> .	<i>Sedum carneum</i> .	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	„ <i>erinus grandiflora</i> .
„ <i>spatulata</i> .	<i>Sempervivum arenarium</i> und	<i>Poa trivialis</i> fol. var.	

Da man bei Anlagen eines solchen Teppichgartens sehr viele der kleineren Pflänzchen haben muß, um namentlich die längeren Rinnen und Einfassungen herzustellen, gebe ich die Pflanzen der II. und III. Abtheilung im Hundert natürlich bedeutend billiger ab, als sie auf Seite 7 notirt stehen.

## Pflanzen für das freie Land.

			Rh.	Sgr.			Rh.	Sgr.
Abies canadensis	von 15	Sgr.	—	1	15	Clematis coerulea flore pl.	—	15
Aristolochia Siph		1	—	3	—	„ lanuginosa	—	15
Bignonia radicans	von 10	Sgr.	—	2	—	Delphinium formosum	—	5
„ grandiflora				—	15	Dielytra spectabilis	—	7½
Boussingaultia baselloides				—	5	Funkia Sieboldii	—	5
Callistegia pubescens				—	2½	Glycine chinensis	von 1 Lbr.	—
Chionanthus virginica				1	—	Gypsophila glauca	—	7½
Clematis alpina				—	10	Hedera quinquefolia	—	5
„ coerulea				—	10	„ hybernica (Schottischer Epheu)	—	7½
„ Sophia				—	15		Ddd.	2



	Flg.	Sgr.		Flg.	Sgr.
Hemerocallis Dumontierii . . . . .	—	5	Quercus rubra . . . . .	—	15
„ fulva fol. var. . . . .	—	5	Rhododendron ponticum . . . . .	—	10
Ilex canadensis fol. aureis var. . . . .	1	15	Struthiopteris germanica . . . . .	—	7½
Ilex canadensis fol. argenteis var. . . . .	1	15	Statice coccinea . . . . .	—	20
Ilex laurifolia . . . . .	1	15	„ latifolia . . . . .	—	10
Juniperus virginiana . . . . . 7½.	—	25	„ umbellata . . . . .	—	7½
Lilium candidum . . . . .	—	2½	Taxus baccata . . . . . von 1 Thlr.	—	2
„ isabellinum . . . . .	—	7½	Thuja stricta . . . . .	—	15
„ lancifol. rubrum . . . . .	—	10	Vinca major . . . . .	—	5
Paeonia arborea in div. Sorten . . . . .	1	—	„ minor . . . . .	—	2½
Pelogyne suavis . . . . .	—	5	Weigelia amabilis alba . . . . .	—	5
Pinus Nordmannii . . . . .	2	—	„ „ rosea . . . . .	—	7½
Quercus Leana . . . . .	—	20	„ Desboisii . . . . .	—	7½
„ imbricaria . . . . .	—	25	Wellingtonia gigantea . . . . . 1 Thlr.	10	—
„ palustris . . . . .	—	20	Witber Wein . . . . . 100 Stück	10	—

## Sortimente.

### Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Duzend mit 1½ Thlr.

### Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten à 7½ Sgr., das Duzend 2 Thlr.  
Prince of novelties, ganz neu, gefüllt 15 Sgr.

### Scarlet-Pelargonien

Eine Auswahl der neuesten engl. und französ. buntblättrigen und gefüllt blühenden Pelargonien.

\*Triomphe de Thumesnil, \*Mad. Lemoine, \*Andrew Henderson, Mrs. E. S. Constable, Moirée antique, Sophia Dumasque, Reticulatum, Lady Cullum, Caroline Longfield, Lucy Grieve, Lavinia, etc.  
à 20 Sgr.

Eine Auswahl vorzüglicher neuerer und älterer Pelargonien mit bunten Blättern und schönen Blüthen.

Indian Yellow, Forester, Dr. Hogg, Mad. Loussel, Mad. Martha Vincent, Purity, St. Georges, Wiltshire Lass, Triumph Duchesse of Sutherland, Crystal Palace, Jules César, Mons. G. Vaché, Sunset, Le grand, Prevost, Mons. Barré, \*Gloire de Nancy, White perfection, Clipper, Lady Constance Grosvenor, Warrior, Italia unita, Mistress Pollock, Quadricolor Gloire de Corbeny, Marie de Henry, \*Ranunculiflorum plenissimum, Etienne de Henry, Reine d'or, Diamant, Amélie Griseau, Alma, Virgo Maria, Beauté de Suresnes, Eugénie Mézard, Bladème, Mädchen aus der Fremde etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 2 Thlr. 15 Sgr., einige Sorten einzeln 10 Sgr.

Gewöhnliche Scarlet-Pelargonien zum Auspflanzen das Duzend 1 Thlr.

Die mit \* bezeichneten sind gefüllt blühende Sorten.

### Fuchsen.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Adèle.	Elegantissima.	Josephine Cornelissen.	Rosalie Frank.
Adèle Olin.	Erecta variegata.	Mad. Panis.	Schwan.
Alberta.	Excellent.	Minnie Banks.	Sécretaire Mottin.
Alex. v. Humboldt.	Fr. Heinemann.	Mons. Meet.	Schiller.
Ambroise Verschaffelt.	Finsbury Volunteer.	Monstrosa fl. pl.	L. Schweitzer.
Annie.	François Harris.	Mr. Mail.	Sir Colin Campbell.
Bella Rochellaise.	Garibaldi.	Norma.	Solferino.
Béranger.	Germania.	Président Gosslin.	Souv. de Leipzig.
Black prince.	Gigantea.	Président Müller.	Smithii.
Butterfly.	Goldenchain.	Président Ouvenland.	Tagliabue.
Ch. de Decker.	Grandis.	Prémices de Grenoble.	Triumph der Gebr. Meet.
Charles Lambinet.	Great Eastern.	Princesse Alice.	Triomphe de Cornelissen.
Comte Cavour.	Gypsi Queen.	Puritany.	Tricolore fl. pl.
Delphine Parent.	Hercules.	Pyrethriflora fl. pl.	Terpsichore.
de Tollenaere.	Hermione.	Reine Blanche.	Universal.
Directeur Cambier.	Impératrice Elisabeth.	Rosalie.	Victor Cornelissen.
Dr. Lindley.	Jacques Sachero.	Rose of Danemark.	Wilh. Pätz.
Duc d'Arenberg.	Joseph Deprost.		

Ältere Sorten in großen Exemplaren zum Auspflanzen das Dgd. 2 Thlr.



## Verbenen,

engl., franz., italienische und deutsche in Prachtfarben und großen schönen Blumen, unter letzteren viele eigener Zucht. — Brescia, Wondroff, Admiral Dundas, Reine des verveines, Henri Mester, la Candeur, Mad. Cornu, Comtesse de Morny, Huillier, Nero, Vesta, Princesse Carola, Richard Lanois, F. A. Trap, Numa, Carminoides, Chamaelon, Esbouquet, Striata rubra, Auricula, Satanella, Metella, Lucifer, Marmorbräut, Schöne Helena, Schöne Galathee, Pfanenaug, Désirée Artot, Pauline Lucca, Frau Harriers-Wippert, Graf Bismarck, General Moltke, General von Falkenstein, General Steinmetz, Kriegsminister von Rhoon, Prinz Anton von Hohenzollern, Kronprinzess von Preussen, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Frau Droste, Fräulein Anna Droste, Freund Droste, Ernst Benary, etc. etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

## Georginen.

Eine mit größter Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. französ. und deutscher Prachtblumen.

Das Duzend 2 Thlr., nach meiner Wahl 1½ Thlr.

* Aennchen von Tharau.	Findling.	* Kleiner Amerikaner.	Maria.
Beauty of Bath.	Friedensengel.	* „ Harlequin.	Mr. Lorgus.
Bertha Michael.	Gärtnerbräut.	* „ Adam.	Perle.
Blondine von Elsterthal.	Glorie von Elserthal.	* „ Herrmann.	Rosenfee.
Christoph Schmidt.	Gottfried Schellhorn.	* „ Huon.	* Schön Hedchen.
Circle.	Gruss an Hadersleben.	* „ Mohr.	Schwan von Köstritz.
Commerzienrath v. Küster.	„ „ Maltersdorf.	* „ Mulatte.	Seltene Schönheit.
Dasinsky.	Helios.	* „ Preusse.	* Siebengestirn.
* Deutsche Bellis.	Herder.	* „ Schwarzkopf.	Theodor Schmidt.
„ Feenkönigin.	Holm.	* Kleines Goldfischchen.	Tochter von Köstritz.
„ Glorie.	Horace Sréter.	* „ Wunder.	Triomphe de Tours.
* Deutscher Goldfink.	Hortensia.	* Liliput Mohr	Victoria.
„ Grossmeister.	Jeanne d'Arc.	Lilacina variegata.	Wacht am Rhein.
Deutsches Chamäleon.	* Kleine Euterpe.	Lonise Ruder.	Wilhelm von Humboldt
* Dinter.	* „ Jungfrau.	Mad. Baudouin.	* Wunderliebchen.
Dr. Hofmann.	* „ Rosalie.	„ Feuerer.	Zartes Mädchen.
Emilie Biwald.	* Klein Liebchen mein.	„ Ott.	

Die mit einem \* versehenen sind Liliput.

## Obst.

### Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the North, Goliath, Keen's seedling, Grandmère de Bollwiller etc. das Duzend 7½ Sgr.  
Princesse Alice, Queen Victoria, das Duzend 5 Sgr.  
Schöck 20 und 15 Sgr.

### Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Sgr., im Duzend 1 Thlr.

### Engl. Stachelbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 6 Sgr., im Duzend 2 Thlr.  
Stämmchen zu 10 und 15 Sgr.

### Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube.  
Schöck 2 Thlr.

### Apfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Sgr. an.

### Birnen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.

Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene von 15 Sgr. an.  
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

### Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.  
Pyramiden „ „ „ von 17½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) in „ „ von 25 Sgr. an.

### Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.  
Pyramiden „ „ „ von 12½ Sgr. an.  
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

### Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Sgr.  
Niederstämme à 15 Sgr.  
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

### Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

### Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Neben à 15 Sgr.



## R o s e n.

## Remontant-Rosen,

verrätbig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch vermittelst der meisten Zarten

83	Abbé Fotel.	495	Comtesse de Palikao.	520	Gloire de Montplaisir
70	Abdel Kader.	61	" " d'Orival.	501	" " Santhenay.
03	l'Abondant.	387	" " Louise de Kergolay.	403	Graciella.
469	Adèle Launay.	94	Coquette de Meudon.	404	Grandiflora.
346	Admiral Nelson.	481	Cornet.	106	Gustave Correaux.
88	Agatoide.	385	Couronne des parterres.	405	Henderson.
459	Aimable la reine.	389	Delphine Chamberon.	466	Hernance.
519	Alba carnea.	508	Denis Hélye.	516	Horace Vernet.
347	Alexandre Dumas.	494	Desgaches.	341	Impératrice Eugénie.
25	Alexandrine Bachmeteff	57	Destigny.	342	Inermis.
376	" de Belfroy.	392	Dionysius.	460	Iselle Dubois.
502	Alfred Colomb.	2	Dr. Arnal.	34	Isoline.
46	Alphonse Bellin.	391	" Breteaux.	5	Jacques Lafitte.
348	Alphonse Damaizin.	42	" Hénon.	453	Jean Barth.
48	d'Angers.	390	" Jamin.	454	" Goujon.
488	Amandine	334	" Leprestre.	467	Jeanne d'Arc.
375	Anna Alexieff.	3	" Marx.	110	John Hopper.
84	Anna de Diesbach.	95	" Ruschpler.	455	" Nesmith.
85	Antigone.	487	Duc d'Anjon.	345	" Watterer.
513	Antoine Ducher.	393	" d'Aumale.	456	Joseph Fiale.
86	Appoline.	335	" de Cazès.	107	" Gourdon.
50	Archimède.	394	" " Crillon.	457	" Korths.
377	Aricie.	96	" " Malakoff.	458	Joseph Vernet.
47	Arthur de Sansal.	395	" d'Ossuna.	108	Josephine Robert.
87	Aubernon.	336	" de Rohan.	58	Jules Margottin.
49	Auguste Mie.	337	Duchesse de Cambacères.	343	Juliette.
349	Auguste Mieliez.	60	" " Galliéra.	406	La brillante.
350	Baronne Gonella.	98	" " Morny.	484	Lady Alice Peel.
12	" Hallez de Claparède.	62	" " Nemours.	468	" Elphinstone.
381	" Hecker.	97	" " d'Orléans.	27	" Stuart.
1	" Prévost.	338	" " de Southerland.	109	Laelia.
380	Beauté Lyonnaise.	339	" " " Thuringen.	407	La glabuleuse.
382	Beauty of Canton.	396	Eduard Jesse.	408	Laurentius.
41	Belle de Bourg la reine.	472	Elisabeth Vigneron.	110	La ville de St. Denis.
379	" du Printemps.	99	Empereur de Marroc.	333	Le mont Vésuve.
378	" Jardinère.	397	" Napoléon III.	134	Léonie Persin.
146	Benjamin Morel.	500	Ernestine de Barente.	168	Liesly Vendel.
35	Béranger.	398	Ernst Bergmann.	23	Lion des combats.
89	Berceau imperial.	100	Etendard de Sebastople.	409	Lord Macartney.
482	Bernard Palissy.	101	Eugénie Appert.	111	" Palmerston.
90	Blanche Lafitte.	510	Eugène Scribe.	29	" Raglan.
351	" Parmentier.	310	Evêque de Nîmes.	112	L'oriflamme de St. Louis.
383	Boccace.	52	Felix Peretti.	6	Louis Bonaparte.
91	Camille de Chateauburg.	102	François I.	344	" XIV.
352	Capt. John Franklin.	103	Françoise de Foix.	493	Louise Carique.
51	Cardinal Pratzzi.	43	Fr. Arago.	354	" d'Arzons.
14	Caroline de Sansal.	399	Froissard.	410	" Labie.
142	Céline Briant.	4	Géant des batailles.	113	" Peyronnet.
388	Centifolia rosca.	104	Général Castellane.	111	Madame André Leroy.
19	Charles Boissière.	63	" Changarnier.	355	" Ardens.
509	" Margottin.	400	" Forey.	491	" Boll.
384	" Lefebvre.	28	" Jaquéminot.	412	" Boutin.
475	" Rouillard.	401	" Molroequier.	413	" Brianson.
515	Verdier.	105	" Pelissier.	356	" Bruny.
39	Chateaubriant.	33	" Simpson.	115	" Callot.
386	Clémence Lartay.	72	" Washington.	15	" Campbell d'Isly.
71	Clément Marrot.	465	Génie de Chateaubriant.	357	" Céline Tuvait.
92	Comte de Bourmont.	402	George Prince.	497	" Charles Chapelet.
333	" " Derby.	37	Gervais Rouillard.	414	" " Verdier.
93	" " Montalivet.	496	Giulietta.	415	" Cousin.
504	Comtesse de Chabriant.	506	Gloire de Ducher.	416	" Damène.



358	Madame Désirée Gireaud.	121	Mistress Elliot.	80	Rouge marbrée.
116	" Dommenge.	53	" Standisch.	82	Salvator Rosa.
417	" Dubuisson.	228	Monsieur Boncenne.	370	Senateur Vaisse.
359	" Ducher.	74	" Joigneaux.	22	Sephora.
464	" Elise Leroy.	474	" Moreau.	432	Simon St. Jean.
418	" " Salier.	429	" Pierson.	371	Société d'horticulture de Melun.
117	" Flory.	430	" Seringe.	433	Soeur des anges.
419	" Furtado.	431	Montebello.	81	Souvenir de Bordeaux.
517	" Georges Paul.	498	Montecristo.	434	" " Change.
420	" Herrmann.	123	Mossiae.	435	" " Charl. Monteault.
360	" Julie Darraux.	462	Napoleon.	436	" " Rousseau.
118	" Knorr.	511	Napoléon III.	438	" du comte Cavour.
7	" Laffoy.	10	Newton.	437	" de l'enfer.
421	" Lamou.	365	Noëmi.	439	" " Henry de Bas-Bas.
13	" Lamoricière.	366	Olivier Delhomme.	26	" " Lewson Gower.
422	" Louise Garrique	367	Ordéric Vital.	372	" " Monceaux.
144	" de Manvil.	124	Ornement des Jardins.	440	" " Montreaux.
36	" Masson.	125	Palais de Cristal.	18	" du petit roi de Rome.
473	" Moreau.	31	Panachée d'Orleans.	441	" de Solferino.
8	" Oudin.	522	" de Luxembourg.	130	" du 4. Mai.
73	" Pierson.	75	Parmentier.	20	" de la reine des Belges.
30	" Place.	141	Paul Dupuy.	56	" " " d'Angleterre.
119	" Rivers.	521	Paul Verdier.	486	" " d'unbrave.
361	" Schmidt.	368	Pauline Bonaparte.	442	Speciosa.
483	" Soupert.	55	" Lansezeur.	443	Sybille.
470	" de Trotter.	499	Péonia.	67	Sydonie.
477	" Victor Verdier.	507	Pierre Notting.	444	Sylphide.
362	" Vidal.	16	Pius IX.	471	Thérèse Lever.
64	" Vidot.	75	Praire de terre noire.	446	" " St. Remy.
512	Mademoiselle Annie Wood.	126	Président Lincoln.	134	Toujours fleuri.
479	" Bertha Lévêque.	505	" Mas.	446	Triomphe d'Alençon.
423	" Henriette Dubus.	66	Prince Albert.	373	" d'Amiens.
476	" Loide de Falloux.	44	" Camille de Rohan.	447	" des Bagatelles.
120	" Louise Magnan.	485	" noir.	131	" " beaux arts.
424	" Nancy Dubor.	138	Princesse de Joinville.	132	" de Cäen.
490	" de Wathely.	143	" " Maligne.	40	" " l'exposition.
425	" Quétel.	489	" " Porcia.	145	" " Paris.
363	" Trévisare.	77	" Mathilde.	133	" " Valenciennes.
426	Ma Pivoine.	518	" Mary of Cambridge.	448	Vainqueur de Goliath.
24	Maréchal Gaspard de la Vallière.	478	Professeur Duchartre.	449	Valentine de Nerval.
461	" Soult.	45	Puëbla.	450	Vicomte Vigier.
364	" Vaillant.	21	Queen Victoria.	451	Vicomtesse de Montesquin.
59	Marguerite Lécureux Fraipont.	369	Rebecca.	135	Victor Trouillard.
139	Marie Baumann.	480	Reine de Castille.	374	" Verdier.
69	" de Bourges.	127	" des fleurs.	514	Ville de Lyon.
9	Marquis d'Ailsa.	78	" " violettes.	68	Virginie Zehler.
65	Marquise de Bocella.	128	" Mathilde.	136	Volta.
427	" de Jossi.	11	Rose de la reine.	452	Vulcain.
32	Mathurin Regnier.	492	" du roi.	137	Watz.
122	Mère de St. Louis.	129	Rosine Margottin.	17	William Griffith.
54	Miss Caroline Meymouth.	79	Rosine Parron.	38	" Jesse.

### Bourbon-Rosen,

sämmtlich auf Stämmen veredelt und meist wurzeläccht vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison. Hermosa find wurzeläccht duzend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	292	Leontine.	298	Regenard.
274	Bouquet de Flore.	271	Louise Odier.	299	Reine de Castille.
286	Charles Martell.	295	" Margottin.	279	" des îles Bourbons.
275	Catharine Guillot.	293	Mr. Jard.	300	" " vierges.
287	Dr. Brière.	294	Mr. de Linieres.	302	Réveil.
288	Duc de Beanjalais.	277	Marquis de Moyra.	270	Souvenir de Malmaison.
289	" " Richmond.	283	Mrs. Bosanquet.	381	" " " (ronge).
290	Gloire du Maulin.	296	Pasqual.	373	Toussaint l'ouverture.
276	Hermosa.	284	Paul Joseph.	301	Victor Emanuel.
282	Joseph Gourdon.	278	Paxton.	380	Souvenir de l'exposition de Londres.
291	Jupitre.	297	Prince de Chimay.		



**Bengal-Rosen,**

diverse Sorten, wurzeläczt à 5 Sgr.

**Centifolien-Moosrosen.**

311 Comtesse de Murinais.  
312 Dr. Marjolin.

314 Mad. Félicité Bohain.  
310 Van Daël.

313 William Lobb.

**Lawrence-Rosen,**

diverse Sorten à 5 Sgr.

**Noisette-Rosen.**

Hiervon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt, die meisten Sorten aber wurzeläczt vorhanden.

209 Aimée Vibert.  
227 America.  
214 Belle Marseillaise.  
212 Bizarre.  
210 Blanche d'Orléans.  
213 Boulogne.  
228 Chromatella.  
237 Céline Forestier.  
236 Coucha Veneris.  
215 Donna Maria.

226 Dépres.  
216 Fellenberg.  
223 Gloire de Dijon.  
217 d'Hallingen.  
221 Isabella Gray.  
235 Jeanne d'Arc.  
225 Lamarque.  
211 La biche.  
218 Lée.  
220 Lerby.

229 Mad. Deslongchamps.  
230 „ Massot.  
231 Marie Chargé.  
219 Morphée.  
232 Ophérie.  
224 Salvator-Rosa.  
222 Solfatare.  
233 Triomphe de Rennes.  
234 „ Luxembourg.

**Prairie-Rosen.**

Diese Rosen sind wurzeläczt in starken Exemplaren à 10 Sgr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben par Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Sgr.

315 Alba plena.  
319 Anne Marie.  
316 Beauty of the prairiers.  
320 Bride of Washington.  
318 Capreolata.

317 Eclipse.  
321 Elegans.  
322 Lucile Gros.  
323 Miss Edgeworth.

324 Queen of the prairie.  
325 Rannuncliflora.  
326 Sapho.  
327 Superba.

**Remontirende Moosrosen,**

nur in Hochstämmen abgebbbar.

261 Alfred de Dalmas.  
262 Céline Briant.  
267 Mad. Ed. Ory.

263 Ocsar Leclercq.  
264 Quatre saisons blanc.

265 René d'Ajou.  
266 Salet.

**Thee-Rosen.**

Theilweise wurzeläczt zu haben, theilweise auf Hochstämmen.

180 Armand de Carel.  
147 Amour des dames.  
179 Antherose.  
178 Beauty of Groumont.  
182 Belle Emilie.  
149 Besnier.  
148 Bougère.  
172 Boule d'or.  
188 Bouton d'or.  
174 Canari.  
150 Caroline.  
153 Cels multiflore.  
152 Charles Rayband.  
151 Chevalier d'amour.  
154 Cocarde.

183 Curiacea.  
156 Général Tartas.  
155 Gigantesque.  
181 Gloire de Bordeaux.  
190 Goubold.  
157 Jeune Arcole.  
175 Le Pactole.  
159 Lucile Dubourg.  
168 Lyonnaise.  
176 Mad. Bravy.  
160 - Chavant.  
173 - la marquise de Tourcoud.  
187 - Margottin.  
186 Maréchal Niel.  
189 Mons. Furtado.

161 Nid d'amour.  
162 Nitida.  
163 Pepin le bref.  
164 Princesse Marie.  
165 Reine des Belges  
166 Rubis.  
171 Safranö.  
184 Sanspareil.  
185 Thea odorata.  
167 Thouin.  
168 Van Daël.  
170 Venusta.  
169 Virginie.  
177 Yellow.



Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à	1 Thlr.	in großen Kronen,
"	à 20 Sgr.	in kleinen Kronen;
in Mittelstämmen à	25 Sgr.	in großen Kronen,
"	à 15 Sgr.	in kleinen Kronen.
1 Dbd. Hochstämme nach meiner Wahl	6 Thlr.,	
1 " Mittelstämme "	" " 5 "	
25 St. Hochstämme	12 Thlr.,	
25 " Mittelstämme	10 "	

Wurzelächte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Duzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.

## Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Luffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, in den einen reizenden Zimmerbinaud, und haben immer mehr und mehr Verfall gefunden. Die Pflanzen haben genügend Erde zwischen den Grottenpartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen, trocknen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 10" Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w., u. s. w.

## Aquarien.

Kost und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Luffstein-Grotte, die oben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien, bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorragt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Urken, Kröten, Sticksinge, Schildkröten, Wasserkröten und Wasserpflanzen sind stets vorräthig. Völlständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von

8, 12, 17, 22, 30 Thlr. u. s. w.

Die Verpackung bei Versendungen nach außerhals besorge sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.

## Terrarien mit Heizung.

Diese von mir eigends zu dem Zwecke construirten Terrarien, dem Pflanzen-Liebhaber Gelegenheit zu geben, auch im Zimmer die feinsten und zartesten Warmhauspflanzen zu cultiviren, bewähren sich auf das Beste, und finden vielen Beifall. Sie enthalten innerhalb des Glaskastens, in dem die Pflanzen zwischen kleinen Grottensteinen ausgepflanzt sind, eine vollständige Wasserheizung, die bei gelinder Feuerung dem Innern des Glaskastens, eine den Pflanzen zuträglich und nicht übermäßige Wärme zuführt. Ein solches Terrarium, elegant ausgestattet, mit den feinsten Gewächsen bepflanzt 20 Zoll lang 17 3/4" breit und nicht höher als 22 Zoll mit allen Einrichtungen zur Heizung versehen kostet Thlr. 35.



# Preis-Verzeichniß

der

## Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuss. Courant gestellt. Louisd'ors werden mit 5 Thlr. 15 Sgr. vollwichtige Ducaten mit 3 Thlr. 5 Sgr., sämtliche ausländische Kassenscheine und Münzsorten zum Course angenommen. Auch bitte ich, die Bestellnote auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Keimfähigkeit ersuche ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

### Gemüse-, Feld- und Gras-Saamen.

	Pfd.	2lb.			Pfd.	2lb.	
	Apr.	Apr.	3		Apr.	Apr.	3
<b>Kohl-Saamen.</b>				<b>Glaskohlraabi.</b>			
<b>Blumenkohl</b>				<b>Englische frühe weiße . . . . .</b>			
Asiatischer feiner später . . . . .	200	7	—	— frühe blaue . . . . .	25	1	6
Cypriſcher früher . . . . .	200	7	—	Wiener kleinblättrige niedrige frühe weiße . . . . .	90	4	—
Erfurter großer früher, ganz vorzüglich	25			<b>Kohlrüben oder (Wurden).</b>			
— Zwerg-, neuer frühester, seines niederen				Große weiße runde . . . 100 Pfd. 30 Thlr.	12	1	—
Staudes und kleinerer Winter früher die zum Vortheil				— gelbe runde . . . 100 " 30 "	12	1	—
ausgezeichnete Sorte, eignet sich eben so gut für große				— rothgrauh. Riesen-100 " 30 "	12	1	—
Land. (Necht.) . . . . . Portion	—	6	—	Gelbe Schmalz, sehr vorzügliche . . . . .	15	1	—
Standholder, später neuer . . . . .	—	9	—				
Neuer Walschern, ausgezeichnet . . . . .	—	9	—				
<b>Broccoli oder Spargelkohl.</b>				<b>Wurzel- oder Rüben-Saamen.</b>			
Französischer weißer . . . . .	50	2	6	<b>Carotten oder Möhren.</b>			
— violetter . . . . .	50	2	6	Holländer kurze frühe Treib- . . . . .	12	1	—
<b>Krauskohl oder Kopfkohl.</b>				Altcrkürzelle frühe runde Treib- ganz	20	1	—
Braunschweiger, weißer größter . . . . .	70	3	—	ext. f. Beet u. Land gleich empfehlensw.	12	1	—
Erfurter, weißer größter fester . . . . .	75	3	—	Braunschweiger, lange rothe ächte . . . . .	12	1	—
— mittelgroßer fester . . . . .	55	3	—	Weiße grünköpfige Riesen-, ganz lange vorzüg-	7	1	—
— kleiner fester früher . . . . .	50	2	6	liche belgische . . . 100 Pfd. 18 Thlr.	14	1	—
— blutrother fester früher Salat . . . . .	75	3	—	Feine weiße, zum Schmoren . . . . .	12	1	—
Magdeburger, großer weißer platter . . . . .	35	2	—	Altringham 3. Rüttern, 100 Pfd 30 Thlr			
Holländischer, großer weißer . . . . .	20	1	6	<b>Wurzeln.</b>			
— blutrother . . . . .	22	1	6	Gichorien-, lange Magdeburger . . . . .	10	1	—
— feiner schwarzrother Salat . . . . .	30	1	6	Pastinat-, runde . . . . .	6	1	—
Joanet (Johannis), ausgezeichnet frühester	30	1	6	Petersilien-, kurze dicke . . . . .	7	1	—
ganz niedriger weißer . . . . .	30	1	6	— lange . . . . .	7	1	—
Meer- oder Seekohl, delikat . . . . .	50	2	6	Kapuzeln-, feine weiße . . . . .	—	4	—
<b>Wirsing-, Savoner- oder Borskohl.</b>				Kaponica-, große gelbe Salat . . . . .	18	1	—
Erfurter, großer gelber Winter . . . . .	40	2	—	Scorzon-, oder Schwarzwurzel . . . . .	—	2	—
Ulmer, niedriger früher Kopf- ächt . . . . .	35	2	6	Sellerie-Knollen, Gr. große weiße frühe . . . . .	60	3	—
Blumenthaler, gelber Savoyer . . . . .	35	2	—	— große glatte weiße . . . . .	30	1	6
Wiener, ganz niedriger früher Treib- . . . . .	50	2	6	<b>Rüben.</b>			
Drumhead, englischer delikat . . . . .	30	1	6	Frühe runde weiße Mai- . . . . .	8	1	—
<b>Kohl.</b>				— rothe . . . . .	10	1	—
Brüsseler Rosen- oder Sprossen-, delik. . . . .	20	1	—	Schneeball, früheste weiße . . . . .	14	1	—
Niedriger grüner feingekrauter Winter . . . . .	20	1	—	Teltower oder Märkische, ganz kleine . . . . .	15	1	—
— brauner . . . . .	20	1	—	Weiße lange Herbst-, Acker- oder Stopp-	8	1	—
Hoher grüner . . . . .	25	1	6	pel- . . 100 Pfd. 22 Thlr.	8	1	—
— brauner . . . . .	25	1	6	— Herbst-, grünt. 100 Pfd. 22 Thlr.	8	1	—



	Pfd.	2lb.		Pfd.	2lb.	
Kerbel, sehr delicat, im Herbst zu säen	20	1	6	Radies, runde rosenrothe unteres Knollenende	25	1
(Beete), Salat, schwarzroth extra	12	1	—	weiss. Neubeit	15	1
„ „ „ Erfurt. lange schwarzrothe	12	1	—	— Wiener frühe goldgelbe	15	1
„ „ „ rauhhaütige.	15	1	—	— ovale rosenrothe	15	1
				— ovale rosenrothe, unter. Knollenende weiss	24	1
<b>Runkel-Rüben.</b>	100 Pfd.			<b>Kettig, Winter-, Erfurter, langer schwarzer</b>	11	1
Vange rothe	13	Thlr	6	— „ runder schwarzer	11	1
„ gelbe	13	„	6	— Sommer-	14	1
Flaschen-, gelbe neue, extra	16	„	7	— Wiener, runder, gelber früher	15	1
„ Riesen, gelbe, ganz vorz.	13	„	6	— rothschaliger Herbst-	15	1
Obernödorfer, rotthe vorz.	20	„	9	— rosenrother chineischer Winter-	35	2
Obernödorfer, rotthe	20	„	9			
Munde gelbe (Klumpen)	13	„	6			
Rotthe runde (Klumpen)	12	„	5			
Zucker-, ächte reinweisse	9	„	5			
<b>Futter-Rüben, englische.</b>				<b>Küchen-Kräuter.</b>		
Laings purple topt, Laings rothköpfige	12	1	—	Basilikum, großer	16	1
Rivers earle Stable, Rivers frühe	12	1	—	— feinblättriger krauser grüner	40	2
Purple topt yellow, Bullock, rothköpfige gelbe	14	1	—	Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)	10	1
Green „ „ grün	14	1	—	Boretzsch oder Gurtenkraut	20	1
White globe turnips, weisse Kugel	12	1	—	Dill	8	—
	100 Pfd. 29 Thlr			„ Fenchel, gewöhnlicher	6	—
				„ Major	16	1
				Kerbel, gewöhnlicher	15	1
				Lavendel oder Spide	18	1
				Löffelkraut	60	3
				Majoran, französischer ächter	25	1
				Melisse, Citronen-	—	2
				Petersilie, einfache gewöhnliche	6	1
				— gefüllte	8	1
				Pfeffer, spanischer, rother langer	—	2
				Pimpinelle	22	1
				Portulack, holländischer grüner	11	1
				— gelber	25	1
				Rosmarin französischer	—	3
				Salbei	—	2
				Sauerampfer, französischer	15	1
				Spinat, großer rundblättriger	5	—
				— langblättriger	7	—
				— neuseeländer (Th. trag. expansa),		
				schmachhaft im heissesten Sommer	18	1
				Tomate od. Liebesapfel (Solanum lycopersicum)	—	2
				Thymian, deutscher Winter-	—	2
				Weinraute	—	1
				Wermuth (Artemisia Absintium), ächter	—	2
<b>Salat, Endivien, Rabinischen, Kresse.</b>				<b>Gurken, Melonen und Kürbis.</b>		
Salat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	22	1	6	Artischocken, französische grüne	—	4
„ Eier, runder fester, früher w. R.	22	1	6	violette	—	5
„ Großer gelber Prinzenkopf	22	1	6	Spargelkern, große Erfurter	13	1
„ Berliner Königskopf, schw. R.	22	1	6	— neue Riesen-	18	1
„ Forellen-, großer rothgeprent., w. R.	22	1	6	Gurkenkern, mittellange grüne	35	1
„ „ blutrother, großer, sch. R.	22	1	6	— lange, grüne, volltragend	45	2
„ Mailänder Kaiserkopf, gelb. R.	27	2	—	— „ Schlangen- verbesserte.	85	4
„ Asiatischer, großer gelb, extra w. R.	20	1	6	— früheste kurze russische grüne, f. reichtrag.	25	1
„ Perpignanener Dauerkopf- von der größten Festigkeit	25	1	6	— lange weisse holländische	80	3
„ Schnitt, frühblättrig, gelber franz krauser	15	1	—	— kurze grüne volltragende frühe Trauben-	25	1
Endivien, Winter- ganz breite vollherige	16	1	—	— Chines. grüne Schlangen- f. sehr lang	105	5
„ „ neue f. feine Moos. extra	—	3	—	— grünbleibende u. ertragr.	105	5
„ Sommer, krause	22	1	6	Freib-Gurken, Gladiator	2	—
Rabinischen, Feldsalat oder Schafmäulchen	12	1	—	— Roman Emperor	2	—
„ breitblättrige holländische	12	1	—	— Anstädter Riesen- Schlangen-		
Gartenskresse, engl. gefüllte	12	1	—	grüne ächt, 22—30" lang à Prise	3	—
				— verschiedene gute Sorten	2	—
<b>Zwiebeln.</b>						
Erfurter blaßrothe, plattrunde harte Kopf.	22	1	—			
Holländ. hoch o. schwefelg. plattrunde harte R.	25	1	6			
„ blutrothe plattrunde harte Kopf-	24	1	6			
Braunschweiger, dunkelrothe	22	1	6			
Holländische silberweisse	32	2	—			
Gelbe süße Birnen- groß	24	1	6			
Madeira, größte runde Riesen-	50	2	6			
<b>Porrée-Samen.</b>						
Lauch-, Sommer-	16	1	—			
„ Winter-, dicker Erfurter	18	1	—			
„ „ von Rouen kurz. dicker, sehr groß.	40	2	—			
<b>Radies- und Kettig-Samen.</b>						
Radies, Monat-, runde weisse	12	1	—			
— „ runde rosenrothe	12	1	—			



**Melonen.**

Cantaloupe von Portugal, Cantal. Prescott,			
von Honsleur, Wasser-Melone mit rothem			
Korn, Netz-Melone, von Columbiere u. u.			
à Preise	2	—	—
Ein Sortiment von 12 Sorten	20	—	—
Speise-Kürbis, gr. gelb. Riesenmelonen,			
genest, der beste zum Einmachen. à Preise	3	12	—
100 bis 200 Pfd. schwer.			
— großer grüner Centner	3	8	—
— großer, bunter glatter Centner	3	15	—

**Bier-Kürbis.**

Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantelsack,			
Perfektskelen, großer, Flaschen-, Kaiserwürste,			
orange, Türkenbund, rother, Cucurbita leu-			
canthe longissima, 6' lang, allerkleinster			
Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner			
ächter Apfelsinen-, bunter Birnen- à Preise	1½	—	—
Ein Sortiment von 24 Sorten	30	—	—
" " " 12 " " "	15	—	—

**Zucker-Erbsen = Sorten.**

Niedrige volltragende 1½' h.	5	—	—
Große weiße Schwert-, 4' h.	7	—	—
Neue engl. Riesen-, Schwert-, 5' h. (ächt).	12	—	—
de Grâce od. Buchsbaum, 1½' h. z. Treib.	13	—	—
Neueste krummschotige m. wachsgelb. Schoten.	10	—	—

**Kneifel- oder Bahl-Erbsen = Sorten.**

Mumien-Erbse, vorzüglich	6	—	—
Früheste Mai- 2½' hoch	4	—	—
Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut	4	—	—
Knight Marrow, niedr. volltragende, weiße, 3' h.	6	—	—
— grünbleibende, 2' h.	6	—	—
— ganz hohe, 7' h.	8	—	—
— Champion of England, 5' h.	6	—	—
— Alliance (Eugénie) weiße Zwerg-	7½	—	—
Erfurter, gelbe Klunker-, 3' h.	3	—	—
de Grâce zum Treiben, ¾' h.	6	—	—
Prince Albert-Erbse, die allerfeinste, 2' h.	5	—	—
Bishops, sehr früh, 1¼' h.	5	—	—
Schnabel- oder Säbel-, sehr gute	6	—	—
Niedrige grünbleibende Kaper-	5	—	—
Gold- oder Wachs-, späte, 6' h.	5	—	—

**Stangenbohnen.**

Arabische, Feuer- oder rothblühende	9	—	—
Arabische, zweifarbige oder buntblühende	9	—	—
Schlachtschwert-, 12 bis 14" l. Schot.	8	—	—
Schwarze, durchsicht. röm. Speck oder Wachs.	7	—	—
Weisse Wachs-, schön	9	—	—
Weisse Wachsichwert.	9	—	—
Kleine Prinzess- oder Salat-, ohne Faden	10	—	—
Neue Blasen-, Zucker-, Brech-	5	—	—
Riesen-, Zucker-, Brech- mit wachsgelben	—	—	—
Schoten, früh.	9	—	—

**Busch- oder Kruppbohnen.**

Früh. holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben			
feine Beet, auch fürs Freie	5	—	—
Neger, schwarze früheste, zum Treiben	5	—	—
Zucker-, 8" h., weißschalig, neue Treib.	5	—	—
Weisse Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	6	—	—
Weisse Schlachtschwert früh	4	—	—
Flagenlet, ganz extra	5	—	—
Neue weiße gelbschalig Wachs-, ganz			
vorzüglich	8	—	—
Zucker-, Brech-, neueste Schwanenke's	11	—	—

**Puffbohnen.**

Gewöhnliche Erfurter	3	—	—
Größte weiße Windsor-	5	—	—
Monarchen-, neue m. sehr großen Schoten	6	—	—

**Gras = Saamen.**

Agrostis capillaris, Nasenstrauchgras fein	11	5	—
— stolonifera, Friergras	11	5	—
Aira caespitosa, Nasenschmiele	8	4	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	22	8	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	27	10	—
Avena elatior, französisches Rheugras	13	5	—
— flavescens, Goldhafer	8	4	—
Bromus mollis, weiche Drespe	10	4	—
Cynosurus cristatus, Ramengras	28	11	—
Dactylis glomerata, Knaulgras	21	8	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	13	5	—
— ovina, Schafschwingel	12	5	—
— pratensis, WiesenSchwingel	21	8	—
— rubra, rother Schwingel	12	5	—
Holcus lanatus, Honiggras	10	4	—
Lolium perenne, englisches Rheugras	10	4	—
— italicum, italienisches Rheugras ächt	12	5	—
Phleum patrense, Thimothee	13	—	15
Poa pratensis, Wiesenrispengras	23	9	—
— nemoralis, Hainrispengras	23	9	—
— trivialis, rauhes Rispengras	23	9	—
Gemischte niedrige Grasarten zur Anlegung			
feinen Garten-Rasens (Thiergartenmischung)	14	5	—
Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	11	4	—

**Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Sämereien besorge auf Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen.**





	12th.	Preis.		12th.	Preis.
	Apr.	Nov.		Apr.	Nov.
Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschchen *	4	1	Calliopsis cardaminefolia atrosanguinea	20	2
Alonsoa Warscewizii, lange Mehren, scharlachr. †	10	1	Callirhoe pedata, von grünem Stiel †	8	1
Alyssum Benthamii, sehr zierlich *	12	1	Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3' hoch leuchtend rotthe Blumen mit weissen Aehren.		
Anarrhinchum bicolor, zweifarbiges †	6	1	— nana, niedrig und compact, 1' hoch, sehr blüthenreich	10	1
— melancholicus ruber	4	1	Campanula attica, sehr zierlich *	—	3
— monstrosus, monströser	3	6	— speculum, blauer Venusspiegel	6	1
— tricolor, dreifarbig	6	1	Cannabis gigantea, ächter Riesenhanf, idone 10 bis 15' hohe Gruppenpflanze	—	1
Arctotis brevicauda, effectvoll *	24	2	Celosia cristata, Sabottamm, gemischt †	18	2
Artemisia grandiflora, großblühend weiss	6	1	— aurea, Chamois, purpurea, flammea, rosea, sulphurea, violacea, macrocephala-gigantea, jede	—	2
Aster, chinensis, fl. pl., gefüllte Aster.	—	1	— nana purpurea, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede	2	6
Bedder- oder Mohr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Voth 12 Egr. . . à 100 R.	—	1	Centaurea americana, amerikanische Glockenblume	18	2
Dieselben egal gemischt	10	1	— depressa, niedrige blaue	—	1
Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 12 Egr. . . à 100 R.	—	1	— moschata fl. coerulesc. blaue	—	1
Dieselb. egal gem. 1000 R. 6 Egr., 200 R. 2 Egr.	11	—	— suaveolens, wechtriedend, gelbe	10	1
Päonienblüthige gefüllte neue Truffant'sche Pyramidenaster, das schönste, was bis jetzt in Astern existirt, in 20 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 2 Thlr. 10 Egr. à 100 R.	—	2	Centranthus macrophyllum, prachtvoll	6	1
Dieselb. gem. 1000 R. 15 Egr., 200 R. 4 Egr.	45	—	— fl. albo, weisse	6	1
Pompan-Aster, zierlich und reichblühend, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat à Voth 1 Thlr. 25 Egr. . . à 100 R.	—	2	— nanus, Zwerg	6	1
Dieselben gem. 1000 R. 12 Egr., 200 R. 3 Egr.	35	—	Chaenostemma polyanthum, f. zierlich †*	8	1
Neue Zwerg-Bouquer-Pyramiden-Aster, in 6 schön gefüllten Sorten, jede separat . . à 100 R.	—	2	— fastigiatum, schön roth †*	12	1
Dieselben egal gem. 1000 R. 15, 200 R. 4 Egr.	60	—	— fl. albo, neu und schön	—	3
Zwerg-Aster, in 12 prachtvoll gefüllten Sorten, jede separat à Voth 22 Egr. . . à 100 R.	—	1	<b>Levkoyen.</b>		
Dieselb. egal gem. 1000 R. 10 Egr., 200 R. 3 Egr.	16	—	Cheirantus annuus, Englische Sommer-Levkoyen.	—	1
Victoria-Aster, n., in 12 sch. E., jede sep. à 100 R.	—	3	Alle Farben gemischt, Land-Saamen 1. Qualität	18	1
Dieselben gemischt 1000 R. 20 Egr., 200 R.	—	4	Engl. Sommer-Levkoyen.	—	—
Aronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönsten Sorten, jede separat à Voth 1 Thlr . . à 100 R.	—	2	Topf-Saamen, in 36 sehr schönen Sorten, jede separat à Voth 2 Thlr. 10 Egr. à 100 R.	—	1
Dieselben gem. 1000 R. 10 Egr., 200 R. 3 Egr.	20	—	Dieselben egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 2 Egr.	60	—
Chrysanthemumblüthige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Voth 1 Thlr. 15 Egr. . . à 100 R.	—	2	Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Voth 2 Thlr. 15 Egr. . . à 100 R.	—	1
Dieselben gem. 1000 R. 12 Egr., 200 R. 3 Egr.	35	—	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	65	—
Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat . . . à 100 R.	—	3	Engl. Sorten mit Lackblatt in 12 schönen Sorten, jede separat . . . à 100 R.	—	1
Dieselben gemischt 1000 R. 20 Egr. à 200 R.	—	5	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	60	—
Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	10	1	Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten, jede separat . . . à 100 R.	—	1
Bartonia aurea	6	1	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Egr.	50	—
Brachycome iberidifolia, ibisblättr. blaublütig †	18	1	Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Voth 3 1/2 Thlr. à 100 R.	—	2
— fl. albo, neue weisse †	18	1	Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Egr.	80	—
Browallia elata fl. albo, hohe weisse †	18	2	Kaiser-Levkoyen, (mehrmals blühend), in 8 schönen Sorten, jede separat . . à 100 R.	—	3
— coerulesc. hohe blaue †	18	2	Dieselben gemischt 1000 R. 20, 200 R. 5 Egr.	105	—
— abbreviata, sehr zierlich †	50	1	Winter-Levkoyen, Cheirantus incanus, in 12 schönsten Sorten, jede separat . . . à 100 R.	—	2
Cajophora lateritia, schön †	10	1	Dieselben gemischt 1000 R. 12, 200 R. 3 Egr.	75	—
Calandrinia grandiflora, großblumige	10	1	Cocardeau, oder Etangen- oder Baum-Levkoye, in 3 schönen Sorten, jede Sorte à 100 R.	—	3
— umbellata, prachtvoll †*	14	1	Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Egr.	90	—
Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch †	18	1	<b>Cheirantus cheiri, Goldlack.</b>		
Calendula ranunculoides fl. pl.	5	1	In vielen schönen Sorten, vom hellsten gelb bis zum dunkelsten braun . . . à 100 R.	—	4
— Pongel fl. pl., gefüllt	10	1	Alle Sorten gemischt à Voth 1 1/2 Thlr. 200 R.	—	4
Calliopsis bicolor, zweifarbig	6	1	Goldlack, einfach, braungestreift	7	1
— nigra speciosa, schwarzes, prächtig	6	1	Cheirantus maritimus, Meer-Levkoye *	4	1
— marmorata, marmorirt	6	1	Chrysanthemum tricolor Burdigeaunum, neu *	6	1
— nana, Zwerg	10	1	— venustum, neu *	6	1
— purpurea, purpur	10	1	Clarkia legans neriaeflora fl. pl., hübsch	6	1
— coronata, sehr schön	8	1	— pulchella, schöne rothe *	6	1
— cardaminefolia hybrida	14	1	— fl. albo, weisse *	6	1



	Erg.	Pfeife.		Erg.	Pfeife.		Erg.	Pfeife.
	Sgr.	Gr.	3	Sgr.	Gr.	3	Sgr.	Gr.
Clarkia elegans pulcherrima . . . . .	6	1	—	Erythraea pulchella, sehr hübsch . . . . .	4	—	4	—
— pulchella fl. pl., gefüllt neu . . . . .	8	1	—	Eschscholtzia californica * . . . . .	4	1	—	1
Clintonia pulchella . . . . .	—	3	—	— crocea alba, weiße * . . . . .	4	1	—	1
— pulchella fl. albo † . . . . .	—	3	—	Encharidium grandiflorum, großbl. * . . . .	6	1	—	—
Cobaea scandens, schöne Schlingpflanze † s	35	3	—	Fenzlia dianthiflora, nelkenblüthig, niedl., zu	—	6	—	—
Collinsia bicolor, zweifarbige * . . . . .	4	—	9	Einfassungen ausgezeichnet . . . . .	—	6	—	—
— candidissima, neu schön * . . . . .	4	—	9	Gaillardia picta, sehr schön * . . . . .	6	1	—	—
— multicolor, vielfarbige * . . . . .	4	—	9	— alba marginata * . . . . .	6	1	—	—
— marmorata * . . . . .	4	—	9	Gilia nivalis, schön . . . . .	2	—	6	—
Commelina coelestis, himmelblau † . . . . .	10	1	—	— tricolor, dreifarbige, schön . . . . .	2	—	—	—
Convolvulus aureus superbus, neu * . . . . .	—	3	—	Gomphrenaglobosa alba, weiße Kugelsamaranth.	5	1	—	—
— tricolor, dreifarbige Rinde . . . . .	2	—	6	— rubra, rother † . . . . .	5	1	—	—
— albus, weiße * . . . . .	2	—	6	— aurea superba, goldfarben * . . . . .	7	1	—	—
— azureus, dunkle * . . . . .	2	—	6	Grammanthes gentianoides, scharlach mit gold-	—	4	—	—
— striatus, gestreifte * . . . . .	2	—	6	gelb, Crassulacee, sehr zierlich . . . . .	—	4	—	—
— monstrosus, neu und schön * . . . . .	2	—	6	Gypsophyla elegans, zierlich für Bouquets . . . . .	3	1	—	—
Coreopsis Drummondii, schön . . . . .	6	1	—	— muralis, 4" hoch, feines Blattwerk mit	—	8	1	—
Cosmidium Burdigianum, große sammtbraune	—	—	—	kleinen rosa Blumen übersät * . . . . .	8	1	—	—
Blume, orange bordirt * . . . . .	4	1	—	Helianthus argophyllus . . . . .	8	1	—	—
Crepis barbata, bartige Pippa . . . . .	3	—	6	— striatiflorus, fl. pl. . . . .	10	1	6	—
Cuphea miniata, scharlachroth, schön † . . . . .	18	1	6	— californicus, fl. pl. . . . .	6	1	—	—
— platycentra, weissfelig † . . . . .	—	3	—	— macrophyllus giganteus . . . . .	8	1	—	—
— emineus, sehr zierlich † . . . . .	—	5	—	Helichrysum brachyrhynchum, neu leuchtend-	12	1	6	—
— Zimapani, Neuheit . . . . .	12	1	—	gelbe Strohblume † . . . . .	16	2	—	—
Cyclanthera pedata, rankend s . . . . .	7	1	—	— capitatum (flavissimum) † . . . . .	18	2	—	—
Cynoglossum linifolium, flachblättriges Ber-	—	—	—	— strictum † . . . . .	18	2	—	—
gischmetnucht, weiß * . . . . .	2	—	6	Hellepteron anthemoides, zierl. weiße Blumen	18	2	—	—
Datura atroviolacea plenissima, neu . . . . .	—	3	—	— Sanfordi, neu . . . . .	—	4	—	—
— fastuosa Huberiana, neu sehr decorativ . . . . .	—	3	—	Iberis amara, weiße Schleifenblume * . . . . .	4	1	—	—
— Whirgü ober metalloides, neu, mit gro-	6	1	—	— umbellata fl. purpureo, purpurrethe . . . . .	8	1	—	—
ßen glänzenden Blumen . . . . .	—	—	—	Impatiens Balsamina, fl. pl. div. gef. Bals-	—	2	—	—
Delphinium Ajacis hyacinthiflorum, fl. pl., niedrig	4	1	—	minen, in 8 schönen Sorten, jede	—	2	—	—
gefüllt, hyacinthenblüthig, 8 Farb. gem. . . . .	4	1	—	separirt à Loth 25 Sgr. à 50 R. . . . .	—	2	—	—
— 8 Farben, jede separat . . . . .	4	1	—	Dieselben egal gemischt à Loth 12 Sgr. 100 R. . . . .	—	2	—	—
— elatior fl. pl., hoch gefüllter Rittersporn,	4	1	—	Zwerg-Balsaminen, in 8 schönen Sorten, jede	—	2	—	—
8 Farben gemischt . . . . .	4	1	—	separat à Loth 1 1/2 Thlr. à 50 R. . . . .	—	2	—	—
— 8 Farben, jede separat . . . . .	4	1	—	Dieselben egal gemischt à Loth 1 Thlr. 100 R. . . . .	—	2	—	—
— consolida fl. pl., Perkyon-Rittersporn,	4	1	—	Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, prachtvoll, groß-	—	2	—	—
8 Farben gemischt . . . . .	4	1	—	blumig, dichtgefüllt, in 8 schönen	—	2	—	—
8 Farben, jede separat . . . . .	6	1	—	Sorten, jede separat à Loth 1 1/2	—	2	—	—
Dianthus chinensis fl. pl., div. extra gefüllte	8	1	—	Thlr. . . . .	—	2	6	—
Chinafernelke * . . . . .	8	1	—	Dieselben egal gemischt à Loth 1 1/2 Thlr. 100 R. . . . .	—	2	6	—
— fl. albo, pl. . . . .	16	2	—	Camellien-Balsaminen, weissgefleckt, in 6 schö-	4	1	—	—
— albus striatus fl. pl., rothgestreift . . . . .	16	2	—	nen Sorten, jede separat à 50 R. . . . .	—	2	—	—
— Imperialis fl. pl., in vielen gefüllten	8	1	—	Dieselben egal gemischt à Loth 1 1/2 Thlr. 100 R. . . . .	—	2	6	—
prächtigen Varietäten * . . . . .	8	1	—	Camellien-Zwerg-Balsaminen, in 6 schönen	—	2	—	—
— nanus fl. pl. atrosanguineo, neu . . . . .	25	3	—	Sorten, jede separat à Loth	—	2	—	—
— Hedewigii, prachtvoll * . . . . .	20	2	—	1 1/2 Thlr. . . . .	—	2	—	—
— hybridus fl. pl., (Benary) . . . . .	18	2	—	Dieselben egal gemischt à Loth 25 Sgr. 100 R. . . . .	—	2	—	—
— — atropurpureo . . . . .	25	3	—	Ipomea Ferrandiana (Nil grandiflora) s . . . . .	4	1	—	—
— laciniatus . . . . .	18	2	—	— bederacea grandiflora superba s . . . . .	8	1	—	—
— fl. pl., von vielen gefüllten präch-	—	5	—	— limbata, prachtvoll † . . . . .	4	1	—	—
tigen Varietäten . . . . .	100 R.	—	—	— purpurea, in 6 Farben, jede s . . . . .	4	1	—	—
— Gardnerianus plenissimus, fast gänzlich	12	1	6	— dieselben gemischt . . . . .	3	1	—	—
gefüllt, sehr wohlriechend . . . . .	12	1	6	— Quamoclit, zierlich † . . . . .	8	1	—	—
Ellethrysman manstros, fl. pl. albo, w. Strohbl. †	18	2	—	Ipomopsis aurantica, goldfarben † . . . . .	10	1	—	—
— ferrugineo, rostfarbene † . . . . .	18	2	—	— superba, köstliche † . . . . .	10	1	—	—
— pallido, blasse † . . . . .	18	2	—	Isotoma axillaris, blaublühend † * . . . . .	—	2	—	—
— roseo, rosenroth † . . . . .	18	2	—	— petraea, weiß † * . . . . .	—	2	—	—
— nanum atrosanguineum, neu . . . . .	—	3	—	Jenopsidium acaule, Miniaturpflanze † * . . . . .	20	2	—	—
— neue rothe † . . . . .	18	2	—	Kaulfussia atroviolacea, neu . . . . .	—	3	—	—
— gemischt in allen Farben . . . . .	10	1	6	Latyrus odoratus, wohlriech. Wide in 7 sehr schö-	1	—	9	—
Emilia flammea, rothe Emilia * . . . . .	10	1	—	nen Farben à Pfd. 12 Sgr. . . . .	4	1	—	—
— sonchifolia, gelbe Emilia * . . . . .	10	1	—	Lavatera trimestris, rothe Doppelrose . . . . .	2	1	—	—
Erysimum arkansanum, neu strohgelb . . . . .	6	1	—	— fl. albo, weiß . . . . .	6	1	—	—

	Zth. Preise.				Zth. Preise.		
	Gr.	Spe.	2		Gr.	Spe.	2
Leptosiphon androsaceus, schiffbartiges *	6	1	—	Nemophila maculata, weiß und braun *	3	1	—
— densiflorus, dichtblumiges †	8	1	—	Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne Gruppenpflanze	6	1	—
— luteus, gelbes *	10	1	6	Nierembergia calycina, hellblau sehr lang und reichblühend, früh auszuf. *†	—	3	—
Linaria triornotophora, sehr schön	20	2	—	— albiflora compacta nana †	—	5	—
Linum grandiflorum verum, großbl. rothbl. fein	8	1	—	— frutescens, neu, großblumig, reichblüh., 2 Fuß hoch, sehr schön . 100 R.	—	5	—
Lobelia erinoides, schmalstielige †*	10	1	6	Nictaria capensis, weiß mit dem schönsten Vanillegeruch †	20	2	6
— hybrida grandiflora speciosa, die schönste für Gruppen	40	3	—	— selaginoides, sehr zierlich †*	12	1	6
— Lindleyana, tiefrosenroth †*	9	1	6	Oenothera acaulis, stengell. Nachtkerze †*	10	1	6
— Paxtoni, neu	20	2	6	— bistorta Veitchiana, gelbe Species †*	8	1	6
— Mitchell, kleinblumig, für Miniatur-Töpfe geeignet	—	5	—	— Drummondii nana, leuchtend gelb †*	8	1	6
— ramosa, sehr blüthenreich †*	—	2	6	— rosea, neu aus Mexiko; niedrig	—	3	—
— fl. albo, weiße †*	—	3	—	Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee †*	—	2	—
— fl. rubro, rothe †*	—	3	—	— tropaeoloides, gelb, m. braun. Blätt. †*	18	1	6
— Scarlet Salteri, ober fulgens scharlach	—	5	—	Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn i. v. Farben	4	1	—
— Queen Victoria, mit dunkeln. Blätt.	—	6	—	— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn in 12 Varietäten, jede	4	1	—
Lotus jacobaeus, schwarzer Schootenke	6	1	—	— Murselli, prachtvoll	6	1	—
Lupinus, Cruikskankii, Hartwegii fl. albo, hirsutissimus, hybridus superbus, hybridus insignis, nanus, pilosus, pubescens elegans, sulphureus jede	—	1	—	— paeoniflorum fl. pl., in viel. Farben	4	1	—
Malope grandiflora alba, großbl. weiß	4	1	—	Passiflora gracilis, schlaffe †*	18	1	6
— purpurea, purpurrothe	4	1	—	Perilla nankinensis, schöne Gruppenpflanze †	6	1	—
Martynia formosa, schönes Gemüthhorn †	8	1	—	Petunia hybrida, schön melirt †	15	1	6
— lutea, gelbes †	8	1	—	— grandiflora, v. Nummerbl. I. Kg. †	—	5	—
Matricaria capensis fl. pl., niedr. weiß gefüllt †	10	1	—	— fl. pl., befrucht. Prachtfort. † 100 R.	—	5	—
— eximium fl. pl., extra schön †	10	1	—	Phlox Drummondii, Flammenblume, melirt †	15	1	6
Maurandia albiflora, weiße †*	—	4	—	— in purpurrothen Prachtforten †	30	2	—
— antirrhiniflora Barklayana, Emeryana rosea, Emeryana violacea, Lacayana, purpurea grandiflora, scarlet, semperflorens, jede	—	2	—	— fl. albo, weiß †	30	2	—
— dieselben melirt	—	2	—	— oculata, mit rothem Stern †	30	2	—
Mesembrianthemum crystallinum, Giefrant †	6	1	—	— roseo marmorata †	50	3	—
— pomeridianum, schön †	10	2	—	— Leopoldi, roth. Var. m. weiß. Stern †	30	2	—
— tricolor †	12	2	—	— violette Var. mit weißem Stern †	30	2	—
Mimulus cardinalis, schön †	20	2	—	— ganz rein feuerfarben †	25	2	—
— hybridus grandiflorus extra (Orange perfection)	—	10	—	— rosea, rosenrother †	35	2	—
— cupreus, neu	—	4	—	— albo oculata, sehr schön †	—	4	—
— moschatus, moschusduftend †	—	3	—	Podolepis gracilis, zierlich †	10	1	6
— hybridus tigrinus, prachtvoll getigert	40	3	—	— auriculata, großblumig †	12	1	6
— fl. pl., die getigerten Varietäten mit gefüllten Blumen, sehr hart und constant . 1000 R. 15 Sgr.	—	5	—	Polygonum orientale, roth zu Gruppen	4	1	—
— quinquevulnerus, maximus, großbl., neueste Prachtthyr.	20	2	—	— pumilum, halb so hoch wie P. orient.	4	1	—
— quinquevulnerus maximus fl. pl., ganz neu mit dopp. Bl. 1000 R. 15 Sgr.	—	5	—	Portulacca alba striata, aurea vera, caryophylloides, caryophylloides aurea striata, rosea, splendens, Thelusoni, Thorburni †*	15	2	—
Mirabilis Jalappa, Wunderblume in 8 schönen Sorten, jede	4	1	—	— grandiflora fl. pl., (gef. Portulaccaröschen) 6 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farben. I. Qual. †*	—	5	—
Myosotis azorica, dunkelblaues Bergglockenblüth, wundervoll, liebt etwas Schatten	—	4	—	— 1000 Korn 15 Sgr.	—	12	—
— celestina, (Benarg) neu	—	10	—	Obige Sorten melirt	—	12	—
Nemesia compacta coerulea, schön für Töpfe*	14	1	6	Reseda odorata, wohlriechende Pfd. 1 1/4 Thlr.	2	—	6
— alba, schön für Töpfe neu *	14	1	6	— grandiflora, großblumig . 1 1/2	2	—	6
Nemophila atomaria, punktirte Liebeskainbl. *	2	1	—	Rhodante atrosanguinea, zarte Immortelle †	—	5	—
— cramboides, kohlartige *	4	1	—	— Manglesi, neu	18	2	—
— discoidalis, dunkelschwarzbraun *	2	1	—	— maculata, neu	—	3	—
— insignis, schöne blaue *	2	1	—	— alba, neu	—	4	—
— alba, weiße *	2	1	—	Ricinus africanus hybridus, neu, Stengel rosa	6	2	—
— marginata, neu †	2	1	—	— borboniensis, sehr schön, wird b. 15' h.	8	2	—
— striata, gestreift *	4	1	—	— brasiliensis	6	2	—
				— communis major	2 1/2	1	—
				— sanguineus, blutroth-Pracht-Gruppenpfl.	4	2	—
				Salpiglossis variabilis, i. d. schönsten großblumigen Sorten †	12	2	—



	Stk.			Pfl.	Pfl.	Pfl.		Stk.			Pfl.	Pfl.	Pfl.
	Spez.	Spez.	Spez.					Spez.	Spez.	Spez.			
<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth + . . . . .	15	1	6				<i>Verbena hybrida</i> , von den schönsten Sortiments- blumen gesammelt, gem. * 1000 R. 25 Sgr.	—	5	—			
— — <i>pumila</i> , neu + . . . . .	22	2	—				— — <i>striata</i> , neue italienische gestreifte Port.	—	7	6			
— — <i>splendens</i> , schön + . . . . .	20	2	—				<i>Veronica syriaca</i> , ganz niedr., besond. für Töpfe*	—	2	—			
— — <i>punica nana</i> , sehr schön + . . . . .	25	2	6				— — <i>glauca</i> , neu sehr zierlich	—	2	6			
— — <i>Romeriana</i> , scharlachroth, niedrig + . . . . .	—	3	—				<i>Viola tricolor maxima</i> , (Pensees) Stiefmütterchen in vielen Varietäten * . . . . .	12	2	—			
<i>Sanvitalia procumbens</i> , fliegende * . . . . .	10	1	—				— — von neuen Prachtblumen, * Loth 1 2/3 Thlr., 1000 R. 10, 400 R.	—	5	—			
— — <i>procumbens</i> fl. pl., dicht gefüllt Neuheit	15	2	—				— — v. Kupfer- u. Purpelfarb * 400 R.	—	5	—			
<i>Saponaria multiflora</i> , schön zu Gruppen *	5	1	—				— — <i>Fancy</i> , nelkenartig geftr. * 400 R.	—	5	—			
— — <i>alba</i> , neu . . . . .	5	1	—				— — reinweiße . . . . .	400 R.	—	5	—		
<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, große schöne Eca- biofa, in mehreren Farben gemischt	4	1	—				— — goldgelbe . . . . .	400 R.	—	5	—		
— — <i>nana</i> , ächte 8" hoch Zwerg- *	4	1	—				— — <i>marginata perfecta</i> . . . . .	400 R.	—	5	—		
— — fl. pl., neue gefüllte, sehr schön	12	2	—				— — violet bordé blanc * . . . . .	400 R.	—	5	—		
<i>Schizanthus Grahami</i> , Schiffsblume, schön + . . . . .	8	1	—				— — <i>Faust</i> , (Mohrenköpfig) keltischw. 1000 R. 10 Sgr., 400 R.	—	5	—			
— — <i>purpureus</i> + . . . . .	20	2	6				— — hellblane Varietäten . . . . .	400 R.	—	5	—		
— — <i>retusus</i> , eingedrückte + . . . . .	8	1	—				— — neue purpurrothe und carmoisine Varietäten . . . . .	400 R.	—	5	—		
— — fl. albo + . . . . .	8	1	—				<i>Viscaria oculata</i> , hübsch . . . . .	4	2	—			
<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Schlingpflanze +	—	3	—				— — <i>cardinalis</i> , neu, magentaroth . . . . .	18	2	—			
<i>Senecio elegans</i> fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut +	16	2	—				<i>Waitzia aurea</i> , neu . . . . .	—	5	—			
— — fl. pl. purpureo + . . . . .	18	2	—				— — <i>corymbosa</i> , neu . . . . .	—	5	—			
<i>Silene armeria</i> , rothe Silene * . . . . .	4	1	—				— — <i>grandiflora</i> , neu . . . . .	—	5	—			
— — <i>pendula</i> , roth * . . . . .	4	1	—				<i>Whytlavia grandifl.</i> hübsch . . . . .	4	1	—			
<i>Solanum melongena</i> , Eierfrucht + . . . . .	8	2	—				<i>Xeranthemum annuum</i> fl. pl., weiße . . . . .	6	1	—			
— — <i>corniculatum</i> , neu . . . . .	—	3	—				— — fl. pl., blaugefüllte . . . . .	6	1	—			
<i>Statice Bonduelli</i> , 1 1/2" hoch, citronengelb . . . . .	7	1	—				— — <i>coeruleo compacto</i> , niedrig . . . . .	10	2	—			
— — <i>sinuata</i> , schön . . . . .	6	1	—				<i>Zinnia elegans</i> , die schönsten Sorten gemischt	6	1	—			
<i>Sycios angulata</i> , edige Gaargurke * . . . . .	5	1	—				— — fl. albo, fl. aureo, fl. cermesino, fl. coccineo, fl. purpureo, fl. sul- phureo, multiflora, multiflora aureo, jede . . . . .	8	1	—			
<i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gef. gold. Sammetblume	7	1	—				— — fl. pl., schön gefüllt, gemischt . . . . .	8	2	—			
— — fl. pl., schneefelgelbe . . . . .	7	1	—				— — fl. pl., aurea, kermesina, coccinea, lilacina, purpurea, jede . . . . .	12	2	—			
— — fl. pl., <i>nana</i> , niedrig schön . . . . .	6	1	—										
— — <i>patula nana</i> pl., sehr schön . . . . .	4	1	—										
— — <i>ranunculoides</i> pl., ranunkelartige . . . . .	4	1	—										
— — <i>lucida</i> , glänzende, wohlriechende . . . . .	10	2	—										
<i>Thunbergia alata</i> , + } schöne Schlingpflanze	15	2	—										
— — <i>alba</i> + } für Topf u. Land, Mitte	18	2	—										
— — <i>aurantiaca</i> , + } Juni ins Freie zu bringen	15	2	—										
<i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Galskrause + . . . . .	—	2	—										
<i>Tropaeolum majus</i> , große indische Kreise * . . . . .	4	1	—										
— — <i>atropurpureum</i> , dunkelbraune * . . . . .	4	1	—										
— — <i>Scheuerianum</i> , strohgelb mit braun- gest. * . . . . .	10	2	—										
— — <i>natum</i> , Cattelserimson, Zwerg-, neues dunkelbraunes * . . . . .	8	1	—										
— — <i>Cristal-Palace</i> , neu . . . . .	12	2	—										
— — <i>spotted</i> , neues geflecktes Zwerg- * . . . . .	4	1	—										
— — <i>Tom. Thumb.</i> , neue Varietät * . . . . .	6	1	—										
— — <i>King. of Tom. Thumb.</i> , das schönste von allen niedr. Tropäol.	20	3	—										
Diese neuen Zwerg- Sorten sind sehr zu empfehlen, sie ranken sich nicht und sind daher sehr geeignet zu Gruppen und Einfassungen, sowie für Töpfe.													
<i>Tropaeolum Lobblanum</i> , Brillant * . . . . .	10 R.	—	3				<i>Agrostis nebulosa</i> , eines der allerzierlichsten	20	3	—			
— — <i>Duc de Luynes</i> , neuest. schwarzbr. * 10 R.	—	3	—				— — <i>pulchella</i> , zierliches Strauchgras	8	1	—			
— — <i>Flammulum</i> , grandifl. * . . . . .	10 R.	—	3				<i>Anthoxanthum gracile</i> , zierlich . . . . .	4	1	—			
— — <i>Geant de Batailles</i> * . . . . .	10 R.	—	3				<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Bittergras . . . . .	6	1	—			
— — <i>Napoleon III.</i> * . . . . .	10 R.	—	3				— — <i>maxima</i> , größtes . . . . .	4	1	—			
— — <i>Queen Victoria</i> * . . . . .	10 R.	—	3				— — <i>minima</i> , (gracilis), kleinstes . . . . .	6	1	—			
— — <i>Duc de Vivence</i> * . . . . .	10 R.	—	3				<i>Brizopyrum siculum</i> , sehr zierlich . . . . .	8	1	—			
— — <i>Kronprinz von Preussen</i> * . . . . .	10 R.	—	4				<i>Bromus brizaeformis</i> . . . . .	2	1	—			
— — <i>General Garibaldi</i> * . . . . .	10 R.	—	4				<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea) . . . . .	6	1	—			
— — <i>Lucifer</i> , dunkelfe . . . . .	10 R.	—	7				<i>Chloris submutata</i> . . . . .	4	1	—			
— — alle 9 Sorten gemischt * 20 R. 3 Sgr.	15	—	6				<i>Eleusine corocana speciosa</i> purpurea . . . . .	10	2	—			
— — <i>minus</i> , kleine, schön . . . . .	6	1	—				<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras . . . . .	4	1	—			
— — <i>coccineum</i> . . . . .	8	2	—				<i>Erianthes Ravennae</i> , sehr schön, ähnlich wie . . . . .	—	3	—			
<i>Verbena aubletia grandiflora</i> , sehr schön . . . . .	18	2	6				<i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll, gut keim. Saame . . . . .	—	3	—			
							— — <i>roseum</i> , neu, rosenroth . . . . .	—	4	—			
							— — <i>sol. var.</i> . . . . .	—	5	—			
							<i>Isolepis Parlatois</i> , decor. Ziergräser für Töpfe und Ampeln . . . . .	—	3	—			
							<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges zierliches . . . . .	6	1	—			
							<i>Panicum sulcatum</i> , schönes decoratives Gras mit palmenähnlichen Blättern . . . . .	20	3	—			
							<i>Pennisetum longistilum</i> , villosum sehr schön . . . . .	8	1	—			
							<i>Zea caragua</i> , Riesenmais . . . . .	2	1	—			

## Ziergräser.



	Eth. Sgr.	Prife. Sgr.		Eth. Sgr.	Prife. Sgr.
<i>Zea japonica</i> fol. varieg., Bandmais, schön für Gruppen, sowie als Einzelpflanze . . .	2	1	<i>Lupinus polyphillus</i> . . . . .	4	1
• Cuzko der größte und höchste Mais 4 R.	—	6	<i>Lychuis, chalconica</i> . . . . .	4	1
<b>Standengewächs = Saamen.</b>			— <i>fulgens</i> , leuchtend . . . . .	—	3
<i>Acanthus mollis</i> . . . . .	4	1	— <i>hybr. Haageana</i> (Benary), prächtig purpurzinner . . . . .	—	4
<i>Adonis vernalis</i> . . . . .	4	1	— — <i>grandiflora gigantea</i> , neu 100 R.	—	6
<i>Agrostemma coronaria</i> . . . . .	4	1	<i>Myosotis alpestris</i> . . . . .	12	2
— <i>bicolor</i> . . . . .	4	1	— — <i>fl. albo</i> , neu . . . . .	20	2 6
<i>Allium azureum</i> . . . . .	—	2	— — <i>fl. rosea</i> . . . . .	—	4
<i>Althaea rosea</i> , fl. pl., neue engl. schottische Preismaiden gemischt . . . . .	20	2	<i>Onopordium tauricum</i> , 8' h.rief. Decorationäpfel . . . . .	4	1
<i>Amobium alatum</i> , . . . . .	6	1	<i>Papaver bracteatum</i> . . . . .	—	1
<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, einfach., m. Sort.	8	1	<i>Penstemon connatus</i> . . . . .	—	1
— — <i>alba</i> , reinweiße . . . . .	10	1 6	— <i>digitalis</i> . . . . .	—	1
— — <i>Brillant</i> , leucht. scharl. m. goldgelb und weiß . . . . .	10	2	— <i>Murrayanus</i> . . . . .	—	3
— — <i>fl. striata</i> , gestreifte, gem. . . . .	12	2	— <i>ovatus</i> . . . . .	—	2
— — <i>Delila</i> , carmin, Schlund weiß . . . . .	10	2	— <i>pulehellus roseus</i> . . . . .	—	2
— — <i>Fredly</i> , orang. scharlach . . . . .	10	2	— <i>Wrightii</i> , scharlachroth . . . . .	—	3
— — <i>Galathé</i> , carmoisin, großblum. . . . .	10	2	<i>Phlox div. spec. gemischt</i> . . . . .	25	3
— — <i>Papillonaceum</i> , leuchtend dunkel blutroth, m. schneew. Schlund, d. Schönste . . . . .	10	2	<i>Potentilla astrosanguinea</i> . . . . .	—	2
— — <i>nanum</i> , fl. albo, reinweiß . . . . .	15	2	— <i>spectabilis</i> . . . . .	—	2
— — <i>crescens</i> , prachtvoll scharlach . . . . .	10	2	<i>Primula auricula</i> , schönste, nur von Topfpflanzen gesammelt . . . . .	—	4
— — <i>striatum</i> , gestreifte . . . . .	15	2	— — <i>fl. pl.</i> , schön gefüllt . . . . .	20 R.	5
— — die obigen neuen Sorten melirt . . . . .	8	1 6	— — <i>englische</i> . . . . .	50 R.	7 6
<i>Aquilegia canadensis</i> . . . . .	20	2	— — <i>veris</i> , engl. Sammetprieel extra . . . . .	45	4
— <i>Durandi</i> fl. pl. . . . .	15	1 6	— — <i>fl. pl.</i> , neu gefüllt sehr schön 50 R.	—	7 6
— <i>formosa</i> , fl. pl. . . . .	10	1	<i>Phyethrum roseum</i> , Insectenpulverpflanze . . . . .	—	2
— <i>glandulosa gigantea</i> . . . . .	—	3	<i>Salvia argentea</i> , prachtvolle Blattpflanze . . . . .	6	2
— <i>vulgaris</i> fl. pl. gemischt . . . . .	6	1	<i>Saponaria ocymoides</i> , schön . . . . .	—	2
<i>Armeria dianthoides</i> . . . . .	—	3	<i>Sedum Aizon</i> . . . . .	—	2
<i>Aster altaiicus</i> . . . . .	—	2	<i>Sedum camchaticum</i> . . . . .	—	2
<i>Bellis perennis</i> fl. pl. . . . .	—	5	<i>Silene orientalis</i> . . . . .	—	2
<i>Callirhoea verticillata</i> , neu, reichblühende Kletterpflanze. . . . .	—	4	<i>Spergula pilifera</i> . . . . .	—	5
<i>Campanula carpathica</i> . . . . .	18	2	— <i>Statices gmelini</i> . . . . .	—	2
— <i>medium</i> fl. pl. . . . .	18	2	— <i>Pseudo Ameria</i> . . . . .	—	2
<i>Catananche coerulea</i> . . . . .	8	1	<i>Veronica cannascens</i> . . . . .	—	1
<i>Chelone barbata</i> . . . . .	—	2	— <i>Waldsteiniana</i> . . . . .	—	1
<i>Codonopsis lurida</i> , schön . . . . .	—	2	<i>Viola cornuta</i> . . . . .	35	3
<i>Coreopsis cardaminefolia</i> . . . . .	—	2	— <i>semperflorens</i> . . . . .	20	2
<i>Delphinium chinense</i> , Ritterpörm . . . . .	8	1	— — <i>russeica</i> 1000 R. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Thlr. . . . .	—	7 6
— <i>formosum</i> . . . . .	10	1	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> . . . . .	—	2
<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl., gef. Landnelken . . . . .	75	6	<b>Topfgewächs = Saamen.</b>		
— <i>Zwergnelken</i> , gef. frühblüh., sehr schön . . . . .	20	2	<i>Acacia coccinea</i> . . . . .	20 R.	4
— <i>caryophyllus</i> fl. pl., gefüllte Topfnelken 1000 R. 5 Thlr., 100 R. . . . .	—	15	— <i>dealbata</i> . . . . .	100 Sgr. 20 R.	2
— — <i>semperflorens</i> , (Remontantperpetuelle) aus berühmten Sammlungen 100 R. . . . .	—	15	— <i>falcata</i> . . . . .	15 R.	3
— — <i>plumarius</i> , Federnelke . . . . .	6	1	— <i>leptophylla</i> . . . . .	—	6 2
— — <i>fl. pl.</i> , gefüllte . . . . .	75	6	— <i>lophantha</i> . . . . .	—	6 2
— <i>barbatus</i> fl. pl., Bartnelken in vielen schönen gef. Varietäten . . . . .	20	2	— — <i>speciosa</i> a Eth. 20 Sgr. 15 R. . . . .	—	3
— — <i>oculatus marginatus</i> (Hunts) prachtvolle Varietäten . . . . .	25	3	— — <i>Neumanni</i> . . . . .	6	2
<i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	—	2	<i>Angelonia grandiflora</i> , sehr schön . . . . .	100 R.	6
<i>Gypsophila paniculata</i> . . . . .	6	1	<i>Calceolaria hybrida</i> , von den neuesten und prachtvoll gefigerten, Vrt. . . . .	—	10
<i>Hesperis matronalis</i> . . . . .	—	2	— — <i>nana</i> , neue Zwerg, Portionen von ca. 2000 R. . . . .	—	10
<i>Iberis Tenoriana</i> . . . . .	—	2	Die neuen reizenden Varietäten werden nicht höher als 8", sind von compactem Wuchs und blühen so reich, daß viele Exemplare 5—600 Blumen auf einmal tragen.		
<i>Latyrus latifolius</i> . . . . .	6	1	— — <i>großblumige</i> , getupchte, in vielen Prachtfort. . . . .	2000 R.	8
<i>Linum perenne</i> . . . . .	6	1	— <i>rugosa</i> var., strauchartige, in vielen neuen großblühenden Varietäten ca. 500 R. . . . .	—	12
			<i>Canna coccinea vera</i> . . . . .	6	2
			— <i>discolor violacea</i> . . . . .	—	5



	Stk.	Preis.		Stk.	Preis.
	Stk.	Stk.		Stk.	Stk.
<i>Canna indica</i> . . . . .	5	2	<i>Primula chinensis</i> <i>limbrata alba plena</i> . . . . .	—	10
— <i>Warszewiczii</i> . . . . .	6	2	100 R. 1 1/2 Thlr. 15 R.	—	—
<i>Chamaerops humilis</i> , niedrige Zwergpalmen . . . . .	5	2	„ „ <i>rubra plena</i> 100 R. 3 Thlr.	—	12
<i>Cineraria hybrida</i> div. spec. von d. neuesten Preis-	—	—	10 R.	—	—
blumen gesammelt, . . . . .	—	8	„ „ <i>kermesina plena</i> . . . . .	—	7
— <i>nana</i> , niedr., 8" h., . . . . .	—	8	100 R. 4 Thlr. 5 R.	—	6
— <i>nana kermesina</i> , niedrige carmot-	—	—	<i>Solanum capsicastrum</i> , neue Species . . . . .	—	3
sinrothe, ganz constant . . . . .	—	15	<i>Swainsonia Osborni</i> , 100 R. 6 Egr. . . . .	—	4
<i>Ollanthus Diamleri</i> , Prachtpflanze . . . . .	20 R.	4	— <i>rosea</i> , 100 R. 6 Egr. . . . .	—	4
<i>Cyclamen macrophyllum</i> , 100 R. 15 Egr., 25 R.	—	4	Veronica hybrida, div. Sorten . . . . .	—	3
— <i>persicum</i> , persisches, 100 R. 15 Egr., 25 R.	—	4	<i>Vinca rosea</i> , schönes Singsrün . . . . .	—	2
— <i>alrorubrum</i> , ganz dunkel . . . . .	—	6	— <i>alba</i> , weißes Singsrün . . . . .	—	2
<i>Eremerocarpus scaber</i> , schöne Schlingpflanze . . . . .	—	2			
<i>Epacris</i> , viele schöne Sorten gemischt . . . . .	—	6			
<i>Erythrina crista Galli</i> , 100 R. 1 Thlr., 6 R.	—	3			
<i>Gloxinia hybrida</i> , beste Sorten gemischt . . . . .	—	5			
— <i>erecta</i> , mit aufrechtstehenden Blumen . . . . .	—	6			
<i>Heliotropium</i> , viele Sorten gemischt . . . . .	20	2			
<i>Humea elegans</i> , sehr schöne Gruppenpflanze . . . . .	—	2			
<i>Lantana</i> , die neuesten Sorten melirt . . . . .	—	3			
<i>Lophospermum scandens</i> , Kletterer . . . . .	—	2			
<i>Malva Creana</i> , sehr zierliche Topfpflanze . . . . .	—	3			
<i>Methonica Plantii</i> , prächt. Schlingpflanze, 10 R.	—	3			
<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze . . . . .	10	2			
<i>Pelargonium</i> , großblühende engl. Prachtorten,	—	—			
100 R. 1 1/3 Thlr. . . . .	—	10			
— <i>Odier</i> , die bekannten neuen fünfstelligen	—	—			
100 R. 1 1/3 Thlr. . . . .	—	10			
— <i>Fancy</i> oder <i>Fantasie</i> , neue, blühen einige-	—	—			
male, verpflanzt nach 3—4 Monaten,	—	—			
100 R. 25 Egr. . . . .	—	8			
— <i>scarlet</i> , neue engl. Sorten . . . . .	35	3			
<i>Primula</i> , <i>chinensis rubra</i> , chinesische rosen-	—	—			
rothe . . . . .	—	3			
— <i>fl. albo</i> , weiß . . . . .	—	4			
— <i>alba rubra striata</i> , neue weiße roth-	—	—			
gestr. . . . .	—	4			
— <i>cupreata</i> , kupfercarmin. . . . .	—	4			
— <i>limbrata rubra</i> , neue gefranzte	—	—			
rothe . . . . .	—	6			
— <i>alba</i> , . . . . .	—	6			
— <i>kermesina splendens</i> . . . . .	—	7			
— <i>erecta superba</i> , prachtvoll distinct	—	—			
und constant . . . . .	—	7			
— <i>lilicifolia rubra</i> , prachtvolle Neu-	—	6			
heit mit sehr großen purpur-	—	—			
carminrothen Blumen von kräf-	—	—			
tigem Wuchs. Die schönste	—	—			
aller chinesischen Primeln, 1000	—	—			
R. 5 1/2 Thlr. 100 R. 17 1/2 Egr. 50 R.	—	10			
— <i>lilicifolia alba</i> , ganz neu	—	—			
100 R. 25 Egr. . . . .	—	7			
Die nachstehenden gefüllten Primeln sind sehr	—	—			
zu empfehlen, da sie auch aus Saamen	—	—			
ganz constant bleiben.	—	—			

## Coniferen.

	Stk.	Preis.
	Stk.	Stk.
<i>Cupressus</i> , <i>horizontalis pandula vera</i> . . . . .	8	—
— <i>pyramidalis</i> . . . . .	25	—
— <i>Tournefortii</i> . . . . .	45	—
<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	7	—
<i>Juniperus horizontalis</i> . . . . .	60	—
— <i>virginiana</i> , italiensch. Same . . . . .	25	—
<i>Thuja orientalis</i> , morgld Lebensbaum . . . . .	30	—
— <i>occidentalis</i> , abendl. . . . .	50	—
— <i>pyramidalis</i> . . . . .	50	—

## Laubbölzer und Sträucher.

	Stk.	Preis.
	Stk.	Stk.
<i>Azalea pontica</i> . . . . .	40	3
<i>Berberis canadensis</i> . . . . .	30	2
— <i>vulgaris</i> . . . . .	25	2
<i>Bignonia catalpa</i> , Trompetenbaum . . . . .	30	2
<i>Crataegus oxycantha</i> , Weißdorn	—	—
100 Pfd. 9 Thlr. . . . .	4	—
<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte . . . . .	70	3
<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum . . . . .	12	1
— <i>elongatus</i> . . . . .	15	2
— <i>nigricans</i> . . . . .	15	2
<i>Genista candicans</i> . . . . .	5	1
<i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .	16	2
<i>Ilex aquifolium</i> . . . . .	20	2
<i>Ligustrum vulgare</i> . . . . .	10	1
<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .	18	2
— <i>nigra</i> , schwarze . . . . .	25	2
<i>Paulowna imperialis</i> . . . . .	50	3
<i>Pyrus communis</i> , Birnenkern . . . . .	60	3
— <i>malus</i> , Apfelfern . . . . .	16	2
<i>Rhododendron ponticum maximum</i> . . . . .	15	2
<i>Rosa canina</i> , 3. Ausfaat f. Unterlag. . . . .	6	—
<i>Spiraea callosa</i> . . . . .	16	2
<i>Ulmus campestris</i> . . . . .	8	1
<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball . . . . .	18	2
— <i>tinus</i> , Lurustinus . . . . .	16	2

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Egr., 100 Stück 3jährige 30 Egr.  
 Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*) zur Anlegung von Hecken in Bumschulen gezogene 1 1/2' hoch  
 Exemplare. 1000 Stück 5 Thlr.  
 Champignonbrut à Pfd. 10 Egr.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)